得马DEMA-X10-3015卷料金属板材光纤激光切割机

产品名称	得马DEMA- X10-3015卷料金属板材光纤激光切割机
公司名称	宁波屹克联合数控装备有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工尺寸:3000mm*1500m X/Y轴定位: ± 0.02mm X/Y轴重复: ± 0.03mm
公司地址	浙江省宁波高新区聚贤路587弄15号3#楼11-1(集中办公)
联系电话	13386608884

产品详情

得马DEMA-X10-3015卷料金属板材光纤激光切割机参数配置说明:

型号: X10

外形尺寸:14000mm*3100mm*1900mm

加工尺寸:3000mm*1500mm

X轴行程:1500mm

Y轴行程:3000mm

X/Y轴定位精度: ± 0.02mm

X/Y轴重复定位精度: ± 0.03mm

数控系统:工业级控制系统

X/Y传动形式:研磨齿条

Z传动形式:滚珠丝杠

传动电机:高精密伺服

传动导轨:重载式高精密研磨导轨

工作电压: AC380/50Hz

得马DEMA-X10-3015卷料金属板材光纤激光切割机优势:

- 1、航空铝横梁:质量轻,抗压强,耐腐蚀,有效减轻机器的负载,提高机器运动响应速度,提高传动部件寿命。
- 2、百折不挠的高柔性电缆:采用进口材料制成的高柔性电缆,百折不挠,保证在长期反复运行中不易折 断。
- 3、成熟的系统:配备工业级控制系统,保证机床高速运转下,精细无锯齿波纹,轮廓清晰,功能强大,简单易上手。
- 4、创鑫激光器:配置Max连续激光发生器,具有高功率、免维护、高电光转换效率等特性。
- 5、齿条双驱结构:整机采用独特的齿条双驱结构,提高了机床的稳定性和抗拉性。

得马DEMA-X10-3015卷料金属板材光纤激光切割机应用简要说明:

开卷,校平,激光切割,下料,全自动切割,智能控制,效率高,让加工更加简单,可切割薄的金属卷材,包括了不锈钢、碳钢、锰钢、镀锌板、各种合金板、稀有金属等。