

木质滑梯生产厂家加工

产品名称	木质滑梯生产厂家加工
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

产品详情

设备整套设施通常包括滑梯门、桥、滑道、屋顶、楼梯、平台、立柱、爬梯、攀管、和绳网等设施。每个部件均有多个型号和多种颜色选择,也可以根据客户的需要进行个性化设计、生产。儿童滑梯制造工艺：1、立柱：立柱采用114mm，壁厚为2.0mm钢管,整体加工成型后进行热镀锌及抛砂处理，喷塑烤漆而成，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，耐腐蚀，不易脱落。2、平台：采用厚度为2.6mm冷轧钢板冲孔成形，孔径为30mm，平台承载能力强。3、塑胶件：采用进口进口LLDPE滚塑成形，环保、安全，色彩艳丽，抗紫外线、抗静电能力强，耐寒、耐高温，强度高。4、铁件：采用60mm、48mm、38mm、32mm、28mm钢管，整体成型后抛砂处理，喷塑烤漆。5、配件：扣件采用铝合金铸造成形，边角圆滑，所有螺丝均为不锈钢材质。滑梯类玩具作为辅助设施广泛应用于广场、场、幼儿园、小区、商场、图书城、酒店及快餐厅等场所。

滑梯生产厂家：，朋友，优质产品名扬天下，劣质产品关门回家,想要产品获得客户的和信赖，生产的产品没一个质量差，光靠便宜的产品能够长久地存活下来下锚您介绍一家过硬的儿童滑梯生产厂家，客户在订货的时候只需要填明订货数据、选定材料博超代为设计、制造。例如说用户对于儿童滑梯有一定的特殊要求，我厂可与用户协商设计，博超体育*终客的需求。

儿童滑梯生产厂家，博超体育户外滑梯是针对儿童喜欢钻.爬.滑等特点设计的,款式大方，色彩鲜艳.性强.功能齐全。设备整套设施通常包括滑梯门、桥、滑道、屋顶、楼梯、平台、立柱、爬梯、攀管、和绳网等设施。每个部件均有多个型号和多种颜色选择,也可以根据客户的需要进行个性化设计、生产。儿童滑梯制造工艺：1、立柱：立柱采用114mm，壁厚为2.0mm钢管,整体加工成型后进行热镀锌及抛砂处理，喷塑烤漆而成，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，耐腐蚀，不易脱落。2、平台：采用厚度为2.6mm冷轧钢板冲孔成形，孔径为30mm，平台承载能力强。3、塑胶件：采用进口进口LLDPE滚塑成形，环保、安全，色彩艳丽，抗紫外线、抗静电能力强，耐寒、耐高温，强度高。4、铁件：采用60mm、48mm、38mm、32mm、28mm钢管，整体成型后抛砂处理，喷塑烤漆。5、配件：扣件采用铝合金铸造成形，边角圆滑，所有螺丝均为不锈钢材质。滑梯类玩具作为辅助设施广泛应用于广场、场、幼儿园、小区、商场、图书城、酒店及快餐厅等场所。

品名：组合滑梯、儿童滑梯 幼儿园滑梯 游乐场滑梯

品牌：博超

材质：镀锌管、工程塑料

适用范围：花园、别墅、小区、幼儿园、游乐场、商场、超市。

适用年龄：3-16岁

户外滑梯是针对儿童喜欢钻、爬、滑等特点设计的,款式大方, , 色彩鲜艳.娱乐性强.功能齐全。游乐设备整

套设施通常包括滑梯门、桥、滑道、屋顶、楼梯、平台、立柱、爬梯、攀管、和绳网等设施。每个部件

均有多个型号和多种颜色选择,也可以根据客户的需要进行个性化设计、生产。儿童滑梯制造工艺：1、

立柱：立柱采用114mm, 壁厚为2.0mm钢管,整体加工成型后进行热镀锌及抛砂处理, 喷塑烤漆而成, 表

面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳, 耐腐蚀, 不易脱落。2、平台：采用厚度为2.6mm冷轧钢板冲孔成

形, 孔径为30mm, 平台承载能力强。3、塑胶件：采用进口进口LLDPE滚塑成形, 环保、安全, 色彩艳

丽, 抗紫外线、抗静电能力强, 耐寒、耐高温, 强度高。4、铁件：采用60mm、48mm、38mm、32mm、

28mm钢管, 整体成型后抛砂处理, 喷塑烤漆。5、配件：扣件采用铝合金铸造成形, 边角圆滑, 所有螺

丝均为不锈钢材质。滑梯类游乐玩具作为辅助设施广泛应用于广场、游乐场、幼儿园、小区、商场、图书城、酒店及快餐厅等场所。