## 大泽动力30kw远程控制汽油发电机

产品名称	大泽动力30kw远程控制汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO30 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

## 产品详情

大泽动力30kw远程控制汽油发电机的基本原理及结构

- 1、汽油发电机组是以汽油发动机作为动力源,通过带动发电机定转子导体间相互动力切割磁力线产生电流,来完成向用电器提供移动电源的产品。
- 2、汽油发电机组由于调压方式的不同,分为有刷发电机组和无刷发电机组。汽油发电机组主要由汽油机、发电机定转子、调压器(有刷)或电容(无刷)、控制面板组成。

转速不稳或功率减少

- 1、调速系统问题:检查调速弹簧是否脱离、有无干涉。检查汽油机有无怠速(发电机组观察空载频率)来判断摆杆与调速齿轮间隙是否过大,如无怠速、空载频率高,需调整摆杆与调速齿轮间隙。
- 2、检查火花塞有无积碳、空滤器是否堵塞,使用时间长的汽油机,检查活塞环是否磨损。
- 3.定转子的装配间隙0.3 ± 0.1mm

以上是汽油发动机"三包"期内常见的故障,汽油发动机工作环境、保养、在使用中的注意事项,请参阅使用说明书。

大泽动力30kw远程控制汽油发电机参数如下;

型号: TOTO30

## 发电机参数

额定功率: 30KW

备用功率: 31KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

机器重量: 400/500kg

外形尺寸: 1300\*840\*840mm

大泽大泽动力30kw远程控制汽油发电机在高原使用,海拔高度升高1000m

,由于空气密度减小,大气压力降低,汽油机的汽油雾化不好和燃烧不良,其输出功率将下降11.5cy0--12.2%。因此,在海拔1000m至4000m的环境下运行时,汽油发动机的输出功率应按汽油机的修正值降 低输出功率使用。通常,用于高海拔地区的汽油机都选用比使用功率大一些的汽油机作为动力源,这样 才具备有较大的功率储备。4. 噪声低振动小,低频噪声优于其他柴/汽油发电机组;5.

采用的可燃性气体是清洁,廉价的能源; 6. 可燃烧多种气体。