东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商

产品名称	东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池,稳压电源 12v,2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣 地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商东方阳光蓄电池MS12-17AH电源稳压供货商

东方阳光蓄电池产品特性:

免维护:采用独特的气体再化合技术(GAS

RECOMBINATION)不必定期不加水或硫酸,整个寿命期无需补液维护。

安全:采用可自动开启、关闭的安全阀(VRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等产生气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。去密闭电池在正常浮充状态下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。

任意方向性:特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动,电池无论立方还是卧放能正常使用。

寿 命 长:在20 环境下,FM系列电池浮充寿命可达3—5年,GFM系列电池浮充寿命可达10—15年。

自放电率低:采用优质的Pb-Ca多元合金,提高了氢析出点位,降低了蓄电池的自放电率,在20 的环境温度下,蓄电池在6个月内不必不充电即可使用。

适用性极强:在-20 —+50 环境温度下均可使用,可用于防爆去的特殊电源,同时适用于沙漠、高原 气候。 方 便 经 济:蓄电池放不需要有耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同致一室。、

UPS预防性维护技巧

一、安全。

每次进行电源维护时,切记生命和身体安全应胜过一切。当处理电源设备时,可能哪怕一个小小的操作失误也会造成严重伤害或死亡。因此,当处理UPS(或数据中心的任何电力系统)时,确保安全是首要考虑的问题:包括遵守设备制造商的建议,注重设施特殊的细节和标准的安全指引。如果您对于UPS系统的某些方面不熟悉,或不知道如何对其进行维护,请找人士寻求帮助。即使您了解您数据中心的UPS系统,仍然有必要寻求相应的外界援助,以便在涉及到某些潜在问题时能有头脑冷静的人给予您帮助,使您不会受压力困扰

二、坚持定期维护。

数据中心的预防性维修不应该成为您时而心血来潮的事情,尤其是考虑到其潜在的停机时间成本。对于您数据中心的UPS系统以及其他系统而言,应定期进行维护(以年、半年或任何时间框架为单位),并坚持贯彻这一维护计划。这包括一份书面的(纸质或电子版)备案清单,记录好下一次维护活动和上一次维护的具体时间。