## 市政道路隔离护栏交通围栏马路公路城市栅栏户外防护栏防撞栏杆3

产品名称	市政道路隔离护栏交通围栏马路公路城市栅栏户 外防护栏防撞栏杆3
公司名称	东莞市中吉交通设施有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	中吉:铁 6565:白色 广东:蓝色
公司地址	广东省东莞市凤岗镇嘉辉路2号嘉辉豪庭14号楼1 603房(注册地址)
联系电话	15817413236

## 产品详情

市政道路隔离护栏交通围栏马路公路城市栅栏户外防护栏防撞栏杆3

## 安全施工保障措施

- 1、坚持"安全、预防为主"的方针,建立、健全的安全保障体系,明确安全责任目标。对职工经常进行安全生产教育,定期开展安全活动,充分认识安全生产的重要性,掌握一定的安全知识,对职工进行安全生产培训:
- 2、落实安全责任、实施责任管理:针对本项目建立、完善以项目经理为首各级人员为成员的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展安全管理活动,明确各级人员的安全责任,承担组织、领导安全生产的责任;
- 3、认真贯彻执行国家有关安全生产法规,认真贯彻执行有关建筑施工安全规程。同时结合本工程特点,制定安全生产制度和奖罚条例,并认真执行;
- 4、走道板材质要符合规定,铺设牢靠,不得出现翘头。电焊作业台搭设力求平衡、安全、周期设防护栏河,所有设置在高空的设备、机具,必须放置在指定地点,避免荷载过分集中。并要绑扎,防止机器工作中松动。
- 5、所有安全设施由班按规定统一设置,并经有关部门验收,其它人不得随便拆动。因工作需要必须拆动时,要经过有关人员允许。事后要及时恢复,安全员要认真检查;
- 6、搞好安全用电。所有电缆、用电设备的拆除、现场照明均电工担任,要使用的电动工具,必须安装漏电保护器,值班电工要经常检查、维护用电线路及电动工具,保持良好状态,保证用电安全万无一失:

7、各种施工机械编制操作规程和操作人员岗位责任制,专机专人使用保管,操作人员必须持证上岗,电动、风动机具按使用规程使用;落实安全责任制,坚持"管生产、必须管安全"的原则,并配置专职安全员,管理、监督安装过程的安全工作;