青州 厂家定制升降货梯载重15吨 液压升降机

产品名称	青州 厂家定制升降货梯载重15吨 液压升降机
公司名称	济南崇高升降机械有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	崇高升降机械:液压升降货梯 驱动类型:曳引 / 液压 山东济南:****
公司地址	山东省济南市济阳区济阳街道博纳城市广场B座1 210室
联系电话	053181175106 18254195580

产品详情

液压系统的工作原理:

液压电梯运行分上行和下行。电梯下行时,打开阀组,利用轿厢自重造成的压差,使液压油回流液压油箱中,实现电梯的下行运动,此时液压泵站不消耗功,轿厢下行的速度是由液压系统中阀组开启的大小来控制的。电梯上行时,由液压泵站提供电梯上行所需的动力压差,液压系统中的阀组控制泵中液压油的流量,当液压油进入缸内油腔中,液压油推动液压油缸中柱塞来提升轿厢,从而实现电梯的上行运动,此时液压泵消耗的功为实际功。下面来了解要一下液压电梯结构的特点:

)机房设置灵活。液压传动系统是依靠油管来传递动力的,因此机房位置可设置在离井道20m内的范围内,且机房占用面积也仅为4~5m。

(3)井道利用率高。通常液压电梯不设置对重装置,故可提高井道面积的利用率。(4)井道结构强度要求低。由于液压电梯轿厢自重及载荷等垂直负荷均通过液压