蠕动泵式半自动液体灌装机

产品名称	蠕动泵式半自动液体灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B(注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

蠕动泵式半自动液体灌装机

主要用途:

可灌充绝大类型的液体,包括高粘稠度的液体。如:各种药剂、化学品、油类、化妆品、食品等无颗粒 状液体;灌装精度高,适合实验室用。

技术参数:

转速范围:1~300rpm,正反转可逆

调速方式:旋转编码器连续调节

显示方式:128*64型图形点阵液晶显示,可在流量显示与转速显示两种方式之间切换

分配次数:1~999次

分配液量: 0.1ml~99.9L

时间间隔:1~999秒

回吸角度:0~360°(18°步进)

通讯接口:RS485

外控接口: 启停控制、方向控制、速度控制 (0~5V、0~10V、4~20mA、0~10KHz可选)

适用电源:AC 220V ± 10%,50Hz/60Hz (标配) AC 110V ± 10%,50Hz/60Hz (选配)

消耗功率: < 50 W

工作环境:温度0~40,相对湿度<80%

防护等:IP31

速度分辨率:1rpm

驱动器尺寸:(L×W×H)202×160×239(mm)

驱动器重量:4.3kg

原理及特点:

1、可安装三种泵头:YZ1515x、YZ2515x、YZ1515w

- 2、可设置分配的时间间隔,便于实现自动分配灌装
- 3、显示流量或转速
- 4、对设定的流量进行校正,从而获得准确的流量
- 5、具备通迅接口,可为用户提供通迅协议,也可按用户要求订制上位机软件。 88