

健康养老体检机HW-V9000公卫养老健康管理智能体检一体机

产品名称	健康养老体检机HW-V9000公卫养老健康管理智能体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	268000.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-V9000 适用范围:养老院健康小屋系统等
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

公共卫生体检设备，健康养老体检机HW-V9000公卫养老健康管理智能体检一体机，慢病管理健康一体机。

一、支持检测项目

身高体重、人体成分、血压心率、血氧、体温、快速心电、12导心电、血糖、尿酸、总胆固醇、血红蛋白、血脂四项、尿液分析、中医辨识、腰臀比、肺功能、骨密度、视力、色盲、酒精测试、心理测评。

*各分项检测功能技术指标：

一) 身高体重检测

1、测量方式：身高采用美国进口超声波探头（可提供进口超声波传感器报关单），体重采用中国航空工业公司高精度平衡梁式压力传感器

2、性能：测量不受外界环境影响，测量精度高

3、测量范围：身高：60-200cm,精度：0.1cm

体重：1-200kg 精度：0.1kg

3、显示方式：测量结果在32寸大屏上超清显示

2) 体型指数计算

- 1、性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算
- 2、标准范围：18.5-24

二) 人体成分检测

- 1、性能：人体电阻法测量人体脂肪含量、脂肪率、基础代谢、体水分含量、体水分率、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率等多种健康信息，手握脂肪把手即可测量，操作简单，使用方便
- 2、身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%
- 3、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间

三) 血压检测

- 1、方式：脉搏波臂式血压计
- 2、性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率
- 3、范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 心率：40-180times/min
- 4、精度：压力： $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kpa}$) 内 心率数： $\pm 5\%$

四) 血氧检测

- 1、方式：智能血氧检测仪
- 2、性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率，是呼吸循环的重要生理指数
- 3、范围：35%-
- 4、测量精度：在70%~范围内，测量误差为 $\pm 2\%$ 。分辨率：1%。

五) 体温检测

- 1、方式：精密红外体温模块
- 2、性能：采用高精度医用红外测温传感器，无需接触人体表面，自动触发测量，实时监测环境温度，进行温度补偿。
- 3、体温范围：32 -42 测量误差为 ± 0.3 分辨率：0.1 ??
- 4、测量距离1-5CM
- 5、测量部位：额头、手腕

六) 快速心电检测 (选配)

1、测量部位：所测心电信号为标准I导联（右手与左手之间）。

2、心率测量范围：30bpm~240bpm

3、心率测量精度： ± 2 bpm 或 $\pm 2\%$ 两者取大值

七) 12导联心电图（标配）

1、导联：标准十二导联。