

西门子苏州PLC模块总代理

产品名称	西门子苏州PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子:模块 包装:齐全 德国:进口
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

西门子南通PLC模块总代理

主要经营SIEMENS西门子，具备如下业务优势：SIEMENS 西门子可编程控制器，CPU模块，扩展模块，模拟量模块，数字量模块，屏，运动控制模块，DP丛站模块，电源模块，储存卡，电缆，链接模块，伺服，电机，变频器等。1、SIMATIC S7 系列PLC：ART S7-200 S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-2002、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.4、HMI 屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、直流传动装置1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.????????? MIDASTER系列：MDV 2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列SIEMENS 数控 伺服SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售 产品特点

板载Intel 低功耗GPU BayTrail-D J1900，抗振性高

无风扇静音设计;铸铝外壳,壳体直接散热

嵌入式体积,尺寸小巧

DC12-24V宽范围电源输入和紧固接口符合工业现场应用

接口丰富,扩展多样,特别提供数据采集接口,

主板看门狗设计,产品工业性能级别高

技术指标

CPU: 板载Intel Bay Trail-D J1900 GPU

Chipset: 板载Intel Bay Trail-D J1900 GPU

Memory: 提供2条204Pin DDR3L SO-DIMM系统内存扩充插槽,主板容量可扩充到8.0G

BIOS : 64Mb AMI SPI

存储空间:1*2.5"SATA盘位

显示接口 : 1*HDMI,1*VGA

声卡接口 : HD Audio , 提供LINE-OUT MIC-IN

网络接口 : 2*RJ45 (10/100/1000Mbps网络控制器)

外置接口: 4*USB, ,1*KB/MS,1*LPT,1*16-bit DIO

外置串口:2*RS-232,2*RS-232/485,2*RS-232/422/485

内部扩展: 1*标准 mSATA接口

看门狗:256级,可编程时间到中断、时间到系统复位

电源:DC_IN 12~24V

机壳和颜色:铸铝合金,铁灰色

产品尺寸 : 246*209*63mm

环境参数 :

工作温度: -20 ~60 (求宽温硬盘、宽温电源)

存储温度:-40 ~80

工作湿度:5%-95% 非凝结状态

应用领域

工厂自动化, 机房监控, 远端集中控制, 电力控制, 移动控制中心, 物流中转, 港口货柜调运, 运动控制, 设备设计制造等需要简单计算并节省空间的应用。

包装标配

定货信息

Abox-1U210-J1900整机: 低功耗嵌入式BOXPC, J1900, 4GB内存, 500G DD

选购内容

