

## 内蒙空心砖机设备 小型制砖机

产品名称	内蒙空心砖机设备 小型制砖机
公司名称	天津市润丰液压机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	天津市蓟县开发区
联系电话	15022228374

## 产品详情

建丰标砖王--型多功能震压式墙地砖生产线：

一) 具体配置：

序号	部件名称	功率	备注
1	主机、布料机、液压站电控	22KW	
2	9米输送机	2.2KW	
3	400双轴卧式搅拌机	15KW	
4	出砖送板机	0.75KW	

二) 主要技术参数：

序号	项目	参数
----	----	----

1	激震力	98KN
2	震动频率	6500次/分钟
3	振幅	15mm
4	噪音	95db ( A )
5	震动时间	7秒/次
6	装机容量	24.2KW
7	整机重量	7吨
8	最大压力	10吨
9	托板尺寸	1200*880*25 ( mm )
10	操作人数	10人
11	用地面积	3000m <sup>2</sup>

(三) 适量砖型及产量：

制品规格长*宽*高 ( mm )	成型数量	每小时生产量	生产周期
标砖 240*115*53	51块	9180块	20秒/次
空心砖 390*190*190	10块	1800块	20秒/次
小标砖 190*190*53	76块	13680块	20秒/次

地砖 200*100*60	40块	7200块	20秒/次
多孔砖 240*115*90	24块	4320块	20秒/次

#### (四) 设备特点介绍

- 1、独特散热技术，使得设备运砖更加稳定。
- 2、任意更换模具，实现一机多样化。
- 3、配套设施全面，大大提高机械化程度，节省人力资源
- 4、实现送板、出板、骨料、面料、振动自动化。
- 5、强制式模具同步结构，确保制品厚度一致，托模平稳成品率高