

# 盐城欧瑞变频器常见故障维修

产品名称	盐城欧瑞变频器常见故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/件
规格参数	品牌:欧瑞 型号:全系列 产地:欧瑞维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

欧瑞

EDS2860-4T0150 320 300 675 735 36

频柜内风沙和尘土集聚较多，严重影响变频器正常运行，甚至造成停机故障;变频柜散热导流交流风扇属于易损件，使用寿命一般为2年左右，浩特,太

变频器 ( DELTA):

SCD04D23A、SCD08C21A、VFD-A、VFD-B、VFD-BP、VFD-BW、VFD-E、VFE-EL、VFD-F、VFD-FE、VFD-G、VFD-L、VFD-M、VFD-M-D、VFD-MP、

外干扰的问题,干扰波大幅度降低在 200V 系列的 0.4 - 7.5kW、400V 系列的 0.75 - 15kW 机种中内设有防干扰滤波器、使得从变频器流出的干扰波大幅度降低。

保修时间：三个月

艾默生TD900系列通用变频器:

TD900-4T0022G、TD900-4T0015G、TD900-4T0007G、TD900-2T0022G、TD900-2T0015G、TD900-2S0007G、TD900-2S0004G;

艾默生EV1000系列通用变频器:

EV1000-2S0004G、EV1000-2S0007G、EV1000-2S0015G、EV1000-2S0022G、EV1000-4T0007G、EV1000-4T0015G、EV1000-4T0022G、EV1000-4T0037G、EV1000-4T0037P、EV1000-4T0055G、EV1000-4T0055P;

艾默生EV2000系列通用变频器:

EV2000-4T0055G、EV2000-4T0075P、EV2000-4T0075G、EV2000-4T0110P

艾默生EV3100系列电梯专用变频器:

EV3100-4T0300E、EV3100-4T0220E、EV3100-4T0185E、EV3100-4T0150E、EV3100-4T0110E、EV3100-4T0075E、EV3100-4T0055E;

艾默生TD1000系列通用变频器:

TD1000-4T0055G、TD1000-4T0037G、TD1000-4T0022G、TD1000A-4T0022G、TD1000-4T0015G、TD1000-4T0007G、TD1000-2T0037G、TD1000-2T0022G、TD1000-2T0015G、TD1000-2S0022G、TD1000-2S0015G、TD1000-2S0007G、TD1000-4T0055P、TD1000-4T0037P;

艾默生TD2000通用变频器:

TD2000-4T0450G、TD2000-4T0550P、TD2000-4T0370G、TD2000-4T0450P、TD2000-4T0300G、TD2000-4T0370P、TD2000-4T0220G、TD2000-4T0300P、TD2000-4T0185G、TD2000-4、T0220P、TD2000-4T0150G、TD2000-4T0185P、TD2000-4T0110G、TD2000-4T0150P

艾默生机专用变频器:

TD3200-2S0004D、TD3200-2S0002D;

TD3200张力控制用变频器:

艾默生EV800系列通用变频器:

EV800-2S0002G、EV800-2S0004G、EV800-2S0005G、EV800-2S0007G、EV800-2S0011G、EV800-2S0015G、EV800-2S0022G、EV800-4T0004G、EV800-4T0005G、EV800-4T0007G、EV800-4T0011G、EV800-4T0015G、EV800-4T0022G、EV800-4T0030G、EV800-4T0037G;

艾默生TD3400注塑机专用变频器:

TD3400-4T0075J、TD3400-4T0110J、TD3400-4T0150J、TD3400-4T0185J、TD3400-4T0220J、TD3400-4T0300J、TD3400-4T0370J、TD3400-4T0450J、TD3400-4T0550J、TD3400-4T0750J;

维修范围:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等。

维修承诺:

(1) 先免费检测后报价,后维修;工程免费撰写具体解决方案,先报价,后施工。

(2) 对已修复部位及故障进行免费保修,

(3) 省内配备普通工程师上门安装,调试服务;省外客户有专人负责,服务优质放心。

(4) 质量，信誉至上，交货及时，维修价格严格按照行业协会的收费标准。

立于科技中央,让您蒸蒸日上,一路兴隆。

服务宗旨：优异的服务，可靠的质量，合理的性价比,快速的响应时间。

服务执行：

7\*24\*365小时紧急事件处理，120分钟提供服务响应;

(1) 为客户提供安装,维修,调试等现场服务；

(2) 为客户提供现场培训，包括产品的使用、操作、维护、保养等；

(3) 为客户提供技术资料及备件服务；

动器维修、触摸屏维修、工业电源维修，工业机器人,医疗精密设备等我公司凭着先进的测试维修设备、周到的服务保障在多家合作单位中树立了良好的形象。本公司能够对国产、进口机电产品的电路控制部分进行全方面的维修，目前已涉足多个行业，如：仪器仪表、起重、印刷、医疗、化

变频器（SENLAN）：

AMB-HVI、AMB-V11、AMB-Z9、AM-Z11、G7、P7、G9、P9、G11

3

EDS1000-4T0450G/4T0550P EDS2800B-4T0450 250 620 370 645 258 267 12 45.0

EDS1000-4T0550G/4T0750P EDS2800B-4T0550

EDS2000系列

步：询问用户变频器的故障。

AC60-T6-011G / 015P 11 / 15 13A /18A 520 × 307 × 270

AC60-T6-015G / 018P 15 / 18 18A / 22A

AC60-T6-018G / 022P 18 / 22 22A / 28A 580 × 384 × 288

AC60-T6-022G / 030P 22 / 30 28A / 35A

AC60-T6-030G / 037P 30 / 37 35A / 45A

AC60-T6-037G / 045P 37 / 45 45A / 52

× 340(壁挂) 1270 × 515 × 340(柜式)

AC60-T6-110G / 132P 110 / 132 121A / 150A

AC60-T6-132G / 160P 132 / 160 150A / 175A

AC60-T6-160G / 185P 160 / 185 175A / 198

我们的服务宗旨：

服务承诺维修及保修时间：标准维修时间五至七个工作日;加急 一至两个工作日;对修复部位保修三个月。贵单位如有上述各方面的维修需求，请带坏电源来我公司考察、维修，以便建立长期的业务关系。我们将以高度的热情、精湛的技术为贵单位排除一切因电源故障;造成的诸多不便，竭尽我们拥有二十余载的维修经验公司以打造“中国工控产品维修品牌”为市场目标。我们承诺“免费检测、没修好不收取任何维修费用！”

万元，空调用电单耗平均下降了6、7个百分点。

集V/F控制、V/F+PG控制、矢量控制+PG三种控制功能于一体

为防止输出转矩过大而造成设备的损

-A7-2、YQ3000-A7-3、YQ3000-G、YQ3000-M

动,核实营业执照，树立阳光形象，创建诚信社区。

第五步：与客户联系，报上维修价格，征求用户维修意见。

第六步：寻找相关的器件进行配换。

第七步：确定变频器故障及原因都排除的情况下，通电进行实验。

第八步：在变频器正常工作的情况下，进入系统

24小时接修服务，快速反应测试。

SV-iC5 小型，经济型变频器（内置PID功能）

0.37KW 004iC5-1 单相220V 三相220V

0.75KW 008iC5-1

1.5KW 015iC5-1

2.2KW 022iC5-1

SV-iG5 小型高性能变频器（内置RS485通讯口和制动单元，内置PID功能）

0.37KW 004iG5-1 单相220V

0.75KW 008iG5-1 5A

1.5KW 015iG5-1 8A

0.37KW 004iG5-2 三相220V

0.75KW 008iG5-2 5A 1

1.5KW 015iG5-2 8A

2.2KW 022iG5-2 12A

3.7KW 037iG5-2 16A

4.0KW 040iG5-2 17A

0.37KW 004iG5-4 三相380V

0.75KW 008iG5-4 2.5A

1.5KW 015iG5-4 4A

2.2KW 022iG5-4 6A 1

3.7KW 037iG5-4 8A

4.0KW 040iG5-4 9A 1

附件 Re-Cable 2M,iG5 Option IG5 2米 远程控制电缆+面板固定板

Re-Cable 3M,iG5 Option IG5 3米 远程控制电缆+面板固定板

Re-Cable 5M,iG5 Option IG5 5米 远程控制电缆+面板固定板

SV-iS5 高性能无传感器矢量型(内置PID功能,不配控制面板 , 7.5KW以下内置制动单元 )

0.75 008iS5-2N 三相220V 三

1.5 015iS5-2N 8A

2.2 022iS5-2N 12A

3.7 037iS5-2N 16A

5.5 055iS5-2N 24A

7.5 075iS5-2N 32A

11 110iS5-2N 46A

15 150iS5-2N 60A

18.5 185iS5-2N 74A

22 220iS5-2N 88A

SV-iS5系列 适配电机 型号 输入电压 输出电压 额定电流

0.75KW 008iS5-4N 三相380V 三相380V 2.5A

1.5KW 015iS5-4N 4A

2.2KW 022iS5-4N 6A

3.7KW 037iS5-4N 8A

5.5KW 055iS5-4N 12A

7.5KW 075iS5-4N 16A

11KW 110iS5-4N 24A

15KW 150iS5-4N 30A 25

22KW 220iS5-4N 45A

附件 LCD Loader , SV-IS5 液晶显示参数输入器适用于iS5系列

LED Loader , SV-IS5 数码显示参数输入器适用于iS5系列