

流量计厂家,电磁流量计,泥浆流量计

产品名称	流量计厂家,电磁流量计,泥浆流量计
公司名称	武汉迅尔仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区东湖开发区关山一路219号
联系电话	15377528571 15871369066

产品详情

· 产品简介 它是基于法拉第电磁感应定律工作的,是一种测量导电介质流量的仪表.
除了可测量一般导电液体流量外,还可用于测量强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮液体
(如泥浆,矿浆,纸浆等) · 详细参数

产品类型	一体式	分体式	低功耗
适用介质	· 任何导电液体 · 强腐蚀性液体 · 含有液固两相悬浮液体如泥浆,矿浆,纸浆等)		
精度等级	1级或0.5级		
介质电导率	$> 5 \mu s/cm$		
可测流速	0.1——15米/秒		
量程比	1:20, 可订制		
信号输出	脉冲或4-20mA		
供电电源	220VAC或+24VDC		

通讯接口	可选RS485
通讯协议	MODBUS、HART、Profibus等
防爆等级	Exd[ia]qIICT5
防护等级	IP65，可选IP68
仪表通径	DN6~DN2000
安装方式	法兰安装，可选法兰夹持
公称压力	1.6MPa或订制
介质温度	< 180
环境温度	-30 -60

· 测量范围

内径 (mm)	10	15	20	25	32	40	50	65
Qmin(m ³ /h)	0.05	0.1	0.3	0.4	0.8	1.2	2	3
Qmax(m ³ /h)	3.5	8	15	22	35	55	95	150
内径 (mm)	80	100	125	150	200	250	300	350
Qmin(m ³ /h)	5	8	12	18	25	35	50	60
Qmax(m ³ /h)	220	350	550	800	1400	2200	3200	4500
内径 (mm)	400	450	500	550	600	700	800	900

Qmin(m ³ /h)	80	120	180	230	300	400	500	600
Qmax(m ³ /h)	5500	7500	9000	11000	13000	16600	21700	27468
内径 (mm)	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Qmin(m ³ /h)	800	1000	1200	1600	2100	2700	3300	4000
Qmax(m ³ /h)	33900	41000	48800	66400	86800	109000	135000	164000