

400A静音型柴油内燃电焊机厂家

产品名称	400A静音型柴油内燃电焊机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO400A-J 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

400A静音型柴油内燃电焊机厂家，

大泽动力发电电焊机的特点及用途：

- 大泽动力系列发电电焊机采用了先进的IGBT（绝缘栅双极效应管）大功率模块和快速恢复二极管作为控制和传递的主要器件；
- 具备过热、过压、欠压、缺相等保护功能，电网补偿能力不低于±15%，并随焊接电流减小，补偿能力增大；
- 控制系统抗干扰能力强，能以小于1ms的时间响应电网、工件、焊条及人工操作等因素的变化，保持稳定电流输出。

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续：

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：68/85

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）900/980

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

焊机安装及施工地点的安全防护:

- 在可能有异物从空中坠落的场所请做好人身及焊机的防护；
- 施工地点周围空气中粉尘、酸、腐蚀性气体或物质不得超过相应标准的含量（由于焊接过程中而产生的除外）；
- 焊机应安装在：无阳光直射、避免雨淋、温度在-10~+40、湿度小的场所；
- 焊机周围应有不小于50cm的间隔，以保证通风良好；
- 焊机内部不得有异物进入，特别是金属性异物；
- 使用场所无剧烈的震动。