

焊接电站600A柴油发电电焊机

产品名称	焊接电站600A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO600a -J 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

焊接电站600A柴油发电电焊机，

焊机的维护与保养：

- 焊机的维护必须由人员进行，并禁止带电作业；
- 新安装的焊机或在长时间未使用的情况下，在使用前应用兆欧表测量各绕组对机壳和绕组之间的绝缘电阻，其绝缘电阻值应不低于2.5MΩ；
- 焊机在户外使用，应避免雨水侵入或长时间暴晒；
- 焊机在使用中应经常检查焊机电缆接头的接触是否良好。固定使用中每月至少应检查一次，移动使用时则每次都应作检查。

TO600A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO600A-J

电焊机参数

额定电流：600A

电流调节：0-600A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续：

发电机参数

额定功率：25KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M : 68/85

油箱L : 60L

保护装置 : 有

长宽高 (mm) : 2400*1100*1500

净重 (kg) : 900/980

拖车尺寸 : 2250*1650*2000mm

拖车重量 : 1400kg

长度牵引杆没算进去 , 包装的时候是立起来的 , 牵引杆1000mm

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

大泽动力工程师李志鑫来为您讲解一下发电电焊机的概念 :

· 发电电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料, 来达到使它们结合的目的。发电电焊机一般按输出电源种类可分为两种, 一种是交流输出; 一种是直流输出。简单的发电电焊机, 就是一个大功率的变压器。由于灵活简单方便牢固可靠, 焊接后甚至与母材同等强度的优点广泛用于各个工业领域, 如航空航天, 船舶, 汽车, 压力容器、钢结构等。