

# 和创HC1001C金属探测安检门厂家，不误报不漏报金属安检门

产品名称	和创HC1001C金属探测安检门厂家，不误报不漏报金属安检门
公司名称	广东和创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:和创 型号:HC1001C 产地:中国
公司地址	深圳市龙华新区大浪丽荣路国乐产业园1栋10楼
联系电话	0755-8939999 18666295618

## 产品详情

### 产品简介

和创HC1001C 金属探测安检门采用世界的电磁兼容设计和抗震动设计，具有灵敏度、的抗干扰能力和抗震能力，适用于管制刀具等危险物品的安全检查，广泛应用于法院、学校、医院、电子企业、港口、客运站、展览会馆、会议中心、重大庆典、演唱会等重要场所。

### 产品优势

检测灵敏度：可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报.

飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警.

智能分辨：能区分铁磁质和非铁磁质金属物品.

探测高度：离地2CM以上的金属物体进入检测区域均可报警.

多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置.

开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果.

多区域立探测：6个立探测区域，每个区域300级灵敏度等级调节.

模块化组件设计：运输、维护方便快捷.

### 产品特点

探测精度：高灵敏度在门正中间检测到一根大头针（或1/2）回形针，不会漏报和串报.可在排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响检测到150克以上的铜、铝、锌等贵金属或管制刀具和枪支.

抗干扰设计：根据周围环境，开机自动设置频率避开干扰，多台门并排工作时相互靠拢，对探测性能也无明显影响.

区位显示：产品分成6防区，可疑物能在每个区域准确显示.

频率设置：可自动设11种频率，不同频率设定不同铃声，也可进行手动设频，7000-8999Hz任意设置.

灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有300级灵敏度.

统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数.

面板显示：采用高亮度数码管显示.

防震设计：防震设计，在刮风或人为晃动下不会误报.

门体材质：外表采用PVC,与进口品牌材质完全相同，美观、大方、防火、防腐蚀、防潮和防撞，不变形.

网络管理：

预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三轧辊等连接，监控、统计探测情况，调整安检门参数.

安全保护：符合国际安全标准，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害.

技术标准

全面通过CE、FCC、RoHS认证

辐射参照EN50081-1标准执行；

抗干扰参照EN50082-1标准执行；

通过ISO9001:2008质量管理体系认证；

通过ISO14001环境管理体系认证；

通过OHSAS职业健康安全管理体系认证；

严格执行GB15210-2003通过式金属探测器标准.

基本参数

运输重量： 约70 kg

功耗： <15W

工作温度： -25 ~55

工作湿度： 95%,无冷凝

外接电源： 187V~242V , 50/60HZ

工作频率： 根据安装环境自行调节

外形尺寸： ( mm ) 2210 (高) × 830 (宽) × 480 (深)

通道尺寸： ( mm ) 1980 (高) × 710 (宽) × 408 (深)