

# 出口用柴油发电机50KW三相电

产品名称	出口用柴油发电机50KW三相电
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO52000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

## 产品详情

出口用柴油发电机50KW三相电需要注意哪些问题想必这是每个发电机组的使用用户都会涉及考虑到的问题那么究竟该如何做如何选择呢？大泽动力何振鹏为您排忧解难：？

【一】柴油发电机组的自动化功能的选择，根据发电机组的用途来确定是否需要配备自动化功能。

【二】柴油发电机组的使用环境条件，主要指海拔高度和气候条件。

【三】负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。

【四】柴油发电机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

【五】发电机励磁方式的选择。根据自身需要选择发电机组的励磁方式。

出口用柴油发电机50KW三相电参数如下；

型号：TO52000ET

一:发电机参数：

1. 额定功率：50KW

2. 备用功率：52KW

3. 额定频率：50HZ

4. 额定电压：400v

5. 启动方式：电启动

6. 机构类型：静音式

7. 功率因素：0.8

8. 相数：三相

9. 电机类型：励磁电机

二. 发动机参数：

1. 发动机型号：TO-N4105ZD

2. 冷却方式：水冷

3. 额定转速：1500r/min

4. 缸体结构：四缸、直列

5. 燃烧系统：直喷式

6. 进气方式：涡轮增压

7. 绝缘等级：H级

8. 调速方式：机械调速

9. 消音装置：工业消音

10. 油箱容量：50L

11. 机油类型：SAE10W30（或CD）

12：燃油类型：0#、-10#

13. 发电机转速：1500r/min

三. 整机参数：

1. 燃油表：有

2. 电压表：有

3. 机器油耗：200g/kw.h

4.工作时间：8-12H

5.噪音水平db/7m：68-75

6.机器重量：800/900kg

7.外形尺寸:1700\*950\*1400

出口用柴油发电机50KW三相电的一些零部件也会影响发电机组功率变化，主要原因有这几点：

1】空气过滤器太脏，吸入空气不够，这时须清洗或更换空气过滤器；

2】燃油过滤装置太脏，喷油量不够，须更换或清洗；

3】点火时间不正、须调整。