

# 欧姆龙(接近开关)TL-N5MY1

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 欧姆龙(接近开关)TL-N5MY1        |
| 公司名称 | 北京朝阳昱林达科贸有限公司销售五部        |
| 价格   | 1.00/1                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 北京市朝阳区汤立路218号明天生活馆B座532室 |
| 联系电话 | 010-57490311 18701501455 |

## 产品详情

直流3线式/导线引出型

库存导线标准长度为5m。请在型号末尾指定导线长度

备有耐曲折导线型。E2E-X E1-R。

备有不同频率E2E-X E 5。

表中标有 \* 4的机型备有e-CON接插件中继型 ( 导线长度0.3m )。型号末尾带-ECON

常备库存

长期供应欧姆龙(接近开关)

E2E-X10D1-N

E2E-X3D1-N

E2E-X2D1-N

E2K-C25ME1

E2E-X7D1-N

E2E-X14MD1

E2E-X20MD1

TL-N20MY1

TL-N20ME1

TL-N10MY1

TL-Q2MC1

TL-Q5MC1

TL-N5ME1

TL-N5MY1

TL-N5MY1

TL-N20MD1

TL-Q5MD1

E2E-X18MF1

E2E-X10MF1

E2E-X18ME1

E2E-X5MF1

E2E-X10ME1

E2E-X2MF1

E2E-X5ME1

E2E-X10F1

E2E-X2ME1

E2E-X5F1

E2E-X10E1

E2E-X2F1

E2E-X5E1

E2E-X1R5F1

E2E-X2E1

E2E-X1R5E1 E2E-CR8C1

E2E-CR8C2

E2E-CR8B1

E2E-X1C1

E2E-X1C2

E2E-X1B1

E2E-C1C1

E2E-C1C2

E2E-C1B1

E2E-X1R5E2

E2E-X2E2

E2E-X5E2

E2E-X10E2

E2E-X2ME2

E2E-X5ME2

E2E-X10ME2

E2E-X18ME2 TL-Q5MD2

TL-QN7MD1

TL-N7MD2

TL-N12MD1

TL-N12MD2

TL-N20MD2

TL-G3D-3

TL-Q5MC2

TL-N5ME2

TL-N5MY2

TL-N10ME2

TL-N10MY2

TL-N20ME2

TL-N20MY2

E2E-X3D1S

E2E-X7D1S

E2E-X10D1S

E2E-X8MD1S

E2E-X14MD1S

E2E-X20MD1S 北京昱林达科贸有限公司专业供应{欧姆龙接近开关}大量库存欧姆龙接近开关，欢迎您来电、来函咨询欧姆龙接近开关谢谢！