

TC-20型低温恒温恒温槽

产品名称	TC-20型低温恒温恒温槽
公司名称	上海晓霄实验仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海金山漕泾开发区
联系电话	86-4000934624 18818004394

产品详情

一、概述：

低温恒温槽是实验室必备的常用设备。它广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校、工厂实验室及计量质检部门，为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源。

二、主要技术参数：

型号	湿度范围()	波动度	内胆容积L	工作槽容积 (mm ³)	泵流量L/m ³	总功率KW
Zc-18Q	室温+6.00-99.99	± 0.1	18	320x275x200	6	1.8
ZC-15	室温+8.00-99.99	± 0.1	15	300x250x200	6	1.5
ZC-10	室温+10.00-99.99	± 0.1	10	280x180x200	6	1.0
THD-0506	-6.00-99.99	± 0.1	7.5	250x200x150	6	0.8

THD-1006	-11.00-99.99	± 0.1	7.5	250x200x150	6	0.9
THD- 2006	-19.99-99.99	± 0.1	7.5	250x200x150	6	1.1
THD-0506A	0-99.99	± 0.1	13	380x380x180	10	0.8
THD-2006Q	-19.99-99.99	± 0.1	7	270x175x150	10	1.1
THD-200W	-19.99-99.99	± 0.1	9	280x250x130	6	1.2
THD-051W	-6.00-99.99	± 0.1	15	280x250x220	6	1.8
THD-0515	-6.00-99.99	± 0.1	15	280x250x200	6	1.8
THD-2015	-19.99-99.99	± 0.1	15	300x250x200	6	2.2
THD-0502	-6.00-99.99	± 0.1	20	280x250x280	6	2.0
THD-1020	-11.00-99.99	± 0.1	20	280x250x280	6	2.2
THD-0530	-6.00-99.99	± 0.1	30	400x325x230	13	2.2
THD-1030	-11.00-99.99	± 0.1	30	400x325x230	13	2.3
THD- 2030	19.99-99.99	± 0.1	30	400x325x230	13	2.5
TC-20	-6.00-99.99	± 0.1	36	600x300x300	13	2.2
THX-0.5-	0-99.99	± 0.5	5	255x165x120	6	0.9
THX-1005	-11.00-99.99	± 0.5	5	255x165x120	6	0.9
THX-2005	-19.99-99.99	± 0.5	5	255x165x120		1.0

图片，价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询

上海晓霄实验仪器设备有限公司是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。主要产品有公路仪器，检测仪器，试验仪器，混凝土仪器、水泥仪器、土工仪器、沥青仪器、CA砂浆仪器、门窗检测仪器、压力试验机仪器、环境监测仪器我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。