东莞回收电子IC进口IC芯片回收公司回收芯片可上门

产品名称	东莞回收电子IC进口IC芯片回收公司回收芯片可 上门
公司名称	深圳市东域电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东域电子回收公司 其他:电子元件回收公司 类型:回收IC芯片
公司地址	全国各地都可回收
联系电话	158****7035 158****7035

产品详情

模拟IC产品生命周期较长,一旦切入产品便可以的芯片出货量。芯片内含恒生电路,可透过电阻来设定 输出恒流值。透过芯片的使能端可以控制输出通道的开关时间,切换达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极 快,支持高色阶变化及高画面刷新率的应用。 回收数码液晶驱动IC, SONY产品一向于市场, LED驱动 芯片也不例外,主要产品有CXA3281N和3281N是8位源芯片,具有4096级灰度机制(12位PWM)、256级亮 度调节、1024级输出电流调节、TSD、LOD和(输出短路检测)等功能。 CXA3281N主要是针对静态驱动方 式设计的,其输出电流只有R是16位源芯片,功能上继承了CXA3281N的所有特点,主要是了输出电流(由 40mA增加到80mA)及恒流源输出路数(由8路增加到16路)。目前CXA3281N的单片价格为1美元以上,CXA 3596R价格在2美元以上。下面简单介绍一下几种常见场效应管封装形式及引脚分布规律金属封装的3根引 脚的场效应管,3DJ2型,管壳上有一个突出的尖,将引脚朝上,从突出部分开始顺时针方向依次为D,S,G 极,其中D,S极可互换。金属封装的双栅结型场效应管,4DJ2型(4表示它有4个有效电极,分别是D,S,G1, G2,其中G1和G2是两个栅极),管壳上也有突出尖,以该凸出部分开始顺时针方向依次为D,G1,S,G2。 金属封装的结型场效应管,6DJ6~8型(6表示它有D1,S1,G1,D2,S2,G2六个有效电极)。 回收数码液晶驱动 IC, MBI(聚积科技)的产品基本上与TOSHIBA的中档产品相对应,引脚及功能也兼容,除了恒流源外部 设定电阻阻值稍有不同外,基本上都可直接代换使用。该产品的价格比TOSHIBA的要低10~20%,是中 档显示屏不错的选择。 MBI的MBI5001和MBI5016分别与TB62705和TB62706对应,MBI5168千口MBI5026分 另(j与TB62725禾口TB62726对应。另外,还有具有LOD功能的其新产品MBI5169(8位源)、MBI5027(16位源) 、64级亮度调节功能的MBI5170(8位源)和MBI5028(16位源)。东莞回收电子IC进口IC芯片回收公司回收芯 片 带有LOD及亮度调节功能的芯片采用MBI的Share-I-OTM,其芯片引脚与不带有这些功能的芯片,如M BI5168和MBI5026兼容。这样,可以在不变更驱动板设计的情况下就可升级到新的功能。回收数码液晶驱 动IC, SITI(点晶科技)是一家研发生产LED, 其产品性能。 点晶科技的与TOSHIBA差不多, 其产品的性 能与价格也相当。但引脚并不兼容。点晶的产品主要有ST2221A、ST2221C、DMI34、DMI35、DMI36,D MI33和ST2226A等。除了ST2221A为8位源外,其余都是16位源芯片。DMI34、DMI35禾口DMI36是ST2221 C的升级产品。东莞回收电子IC进口IC芯片回收公司回收芯片可上门 这三款芯片之间的区别只是输出电 流不同,DMI34的输出电流为40-90mA,DMI35的输出电流为10-50mA,DMI36的输出电流为3-1533具有64 级亮度可调、LOD及TSD功能。ST2226A具有1024级灰度机制(10位PWM),属于芯片。回收数码液晶驱动 IC,从这几家LED驱动芯片主要制造商的产品结构来看,目前LED恒流芯片主要分为三个档次。

