

涂装设备 浩伟制造厂 无尘涂装设备

产品名称	涂装设备 浩伟制造厂 无尘涂装设备
公司名称	临朐浩伟电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县东城工业园
联系电话	15805363591

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临朐浩伟电子设备有限公司

涂装设备烘干室也能够3块壁板为模块，将加强型材、热桥、外彩钢板固定支架预先设备好。烘干室的特点是气密性严厉。经过模块制造，焊接量在预制阶段完结绝大部分，留意烘干室壁板切忌圆角满焊，变形严峻，粉末涂装设备，可选用折单边焊或搭接焊。烘干室底板选用型材骨架内填岩棉，上下封板预制好。有条件的烘干室选用分段制造，汽车涂装设备，全体运送，现场组装。现在国外企业多选用此方法。

涂装设备喷漆室首要选用C型钢或矩形管骨架，中心由玻璃、壁板等组成。室体部分两头、上下C型钢或矩形管固定，将壁板、玻璃及铝合金预先设备好，现场组装。动静压室均悉数模块化预制，全体运送。设备时，先起吊动静压室到必定方位，再设备室粉末涂装设备修补室、打磨室均可选用喷漆室模块化方法设计。

粉末涂装设备现在空调规划多选用组合式空调结构，将各功能段区别，依据条件组合。规划室体结构时选用表里板经过压扣衔接固定，设备拆开便利。

涂装设备的标准化规划

粉末涂装设备涂装设备的标准化规划，现在只能针对辅佐设备的标准化规划，比如轴封槽、补液槽、接渣小车、渠道栏杆、斜梯、直梯、各室体通行门、检修门、风管、风帽、格栅等。

涂装设备的系列化规划

涂装设备系列化规划是指依据条件如加热量、风量、水处理量等有着必定规则的设备来进行系列化分类，如：风幕、电动门、气动门、换气设备、热风炉、新风过滤、油水别离、斜板槽等。

涂装设备

粉末涂装设备不管从进步产品质量和出产功率的视点，仍是从节约涂料和削减环境污染等视点，高速旋杯式静电喷涂体系都已成为现代轿车车身涂装的首要手法之一，而且广泛地用于其他工业范畴。高速旋杯式静电喷涂的作业原理，将被涂工件接地作为阳极，无尘涂装设备，静电喷(旋杯)接负高压电(—50—120 kV)作为阴极，旋杯选用空气透平驱动，粉末涂装设备空载时转速可达6000 r/min，带负荷作业时转速可达3000—4000 r/min。

当涂料送到高速旋转的旋杯上时，因为旋杯的离心效果，涂料在旋杯内面扩展成为薄膜，粉末涂装设备并取得巨大的加速度向旋杯边缘运动，在离心力及强电场的两层效果下破碎为极细的带电荷的雾滴，向极性相反的被涂工件运动，沉积于被涂工件外表，构成均匀的涂膜。液体的雾化进程实质上就是经过某种办法将具有必定体积的液体破碎，使之成为由许多微粒组成的1—高压静电发生器; 2—供漆体系; 3—供气体系; 4—旋杯; 5—挂具; 6—工件图I 高速旋杯式静电喷涂作业原理示意图液滴群。

液体的雾化进程是外力与液体的外表张力和粘性力之间相互效果的进程。液体的外表张力试图使液体坚持球形，使液滴具有醉小外表能; 液体的粘性力则企图坚持液体原有的形状，阻止液体的变形。当外力效果足以战胜外表张力和液体粘性力时，液体就会破碎成许多液滴。而这些初始破碎的液滴是不稳定的，在与周围气流的相互效果下，涂装设备，又会发作二次雾化，进而破碎成更小的液体微粒。高速旋杯式静电喷涂雾化进程，既有在巨大离心力效果下的离心雾化，还有在强静电场下的静电雾化。

临朐浩伟电子设备有限公司是喷漆房、烘干房、喷粉房、打磨房、水帘喷漆房等产品生产加工的公司。

本公司具体涂装设备包括：自动喷控系统设备、涂装机械、喷涂设备、油改水的规划与安装及耗材等。产品广泛应用于涂装行业，涉及的领域有汽车车身及内饰件喷涂、电脑机箱外壳粉体、液体静电喷涂、笔记本及手机、数码相机塑胶喷涂、木器环保喷涂、五金器材喷涂、船舶桥梁钢构防护喷涂、药品制程喷涂等。

浩伟喷涂机特点：涂装设备主要针对死角，凹槽，重喷，要求比较高的工件而设计，涂装设备是本公司主打产品，一飘过，上粉率高。客户一致公认，可堪比进口机器。不打火，上粉率高节约塑粉。根据不同的粉末质量可节约15%--30%。每一个细节设计精心，专注品质用心在做用心服务，增加机子坚固性延长使用寿命，立柱加宽承重主机更稳定，机架采用加厚钢板制作更耐用，小车360°任意旋转移动。

(粉末涂装设备)

涂装设备-浩伟制造厂-无尘涂装设备由临朐浩伟电子设备有限公司提供。临朐浩伟电子设备有限公司在喷涂设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，浩伟电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：姚经理。