

芜湖 改性聚氨酯防腐涂料 机械喷涂和人工涂刷 易操作寿命长

产品名称	芜湖 改性聚氨酯防腐涂料 机械喷涂和人工涂刷 易操作寿命长
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	包装规格:50k 低温性能:优 拉伸强度:1.8Mpa
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

长沙惠晨防腐材料有限公司是一家防腐防水材料供应商与施工商，长期以来，公司凭高品质的产品、高素质的服务、及良好的信誉赢得了广大的客户和市

场。我们本着以“科技为导向、品牌为中心”的管理理念，以优质的服务热情赢得了客户的广泛好评。目前产品已销往全国各地，等各大建设项目高速公路

等。改性聚氨酯防腐涂料适用范围及条件;改性聚氨酯防腐涂料主要适用于污水处理厂防腐、也适用于生物工程、制药、自来水水厂等环境的防腐，输水管道的

防护。也适用于发电厂晾水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砗结构防腐。改性聚氨酯耐酸碱耐紫外线防腐防水涂料是双组份水乳型弹性防腐防水涂料，分为：底

涂、（中涂）、面涂。每个批次分为：A组、B组。A组由水性聚氨酯、水性环氧、氟碳树脂和高分子乳液及助剂混合而成，B组由鳞片石墨及陶瓷土等混合而

成，使用时，将A、B两组分按出厂配比比例混合，经数小时后固结成既富有弹性、坚韧又有耐久性的整体涂膜。根据国标GB/T50046-2008《工业建筑防腐

蚀设计标准》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐）

改性聚氨酯防腐涂料产品特点；

- 1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。
- 2、在腐蚀介质中使用寿命长。
- 3、机械力学性能优良，富有弹性。
- 4、无毒、无害、无污染。
- 5、干湿基面均可施工，机械喷涂和人工涂刷。
- 6、粘结强度高。
- 7、碳化深度为零。
- 8、耐生物菌的腐蚀。
- 9、耐臭氧腐蚀性强。

改性聚氨酯防腐涂料吗？

改性聚氨酯防腐涂料，是在大分子主链中含有氨基甲酸酯基的聚合物称为聚氨酯甲酸酯，聚氨酯分为聚酯型聚氨酯和聚醚型聚氨酯两大类。

聚氨酯具有很多优异的性能，所以其具有广泛的用途。由于改性聚氨酯防腐涂料含有的基团都是强极性基团，而且大分子中还含有聚醚或聚酯柔性链段，使得

聚氨酯具有以下特点：

较高的机械强度和氧化稳定性；

具有较高的柔曲性和回弹性；

具有优良的耐油性、耐溶剂性、耐水性和耐火性。

由于聚氨酯具有很多优异的性能，所以其具有广泛的用途。

改性聚氨酯防腐涂料主要用作聚氨酯合成革、聚氨酯泡沫塑料、聚氨酯涂料、聚氨酯粘合剂、聚氨酯橡胶（弹性体）和聚氨酯纤维等。此外，聚氨酯还用于土

建、地址钻探，采矿和石油工程中，起堵水、稳固建筑物或路基的作用；作为铺面材料，用于运动场的跑道、建筑物的室内地板等。