

浙江软管规格，过江龙龙须丝编织软管

产品名称	浙江软管规格，过江龙龙须丝编织软管
公司名称	福建过江龙水暖有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区金山榕城广场9号楼4层
联系电话	0591-83733719

产品详情

浙江软管规格，过江龙龙须丝编织软管

材质成份：

内管：三元乙丙胶

螺帽：优质红缎铜

芯子：66高温尼龙

管身：0.24(丝径)×4优质铝镁合金丝 节距24mm

钢套：优质304不锈钢套

垫片：三元乙丙胶

软管特性：

水温0 -30 耐压：20kgf/cm

水温30 -100 耐压：13kgf/cm

NO	名称	材料

1	螺帽	优质红锻铜
2	垫片	EPDM
3	芯子	66高温尼龙
4	内管	EPDM
5	管身	0.24 × 4，铝镁合金丝
6	钢套	优质304不锈钢

产品介绍

[过江龙龙须丝编织管](#)

管身规格：30，40，50，60，80，100，120，150，180，200(cm)

材质成份：

内管：三元乙丙胶

螺帽：优质红锻铜

芯子：66高温尼龙

管身：0.24(丝径) × 4优质铝镁合金丝 节距24mm

钢套：优质[304不锈钢套](#)

垫片：三元乙丙胶

软管特性：

水温0 -30 耐压：20kgf/cm

水温30 -100 耐压：13kgf/cm

过江龙龙须丝编织管描述：外层编织采用[铝镁合金编织](#)

而成，具有强度高、耐疲劳、光泽度好，价格适中等优点，是消费者理想的选择。适用于自来水管与洗脸盘、坐便器等卫生洁具的中间连接。

过江龙龙须丝编织软管优势：安装简便，性能好，环保安全，经济实惠，功能多样，质量保证，适合大

众的消费。

过江龙水暖加盟热线：13356125999 过江龙加盟网址：<http://www.guojianglong.com/> QQ：772809744