

重庆康力电梯施工 北安华机电公司 康力电梯施工技术

产品名称	重庆康力电梯施工 北安华机电公司 康力电梯施工技术
公司名称	北安华机电设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定门外湖景苑1号楼B座恒通伟业大厦309室
联系电话	13001191442 13001191442

产品详情

电梯安装四

轿厢的安装

按图将轿厢上（下）底，侧壁板组装后，放于轿架下底上，上面放轿架上底，并用立侧梁连接组成轿厢，把轿厢放入框架式井道架内缓冲器上，康力电梯施工公司，安装调整左、右侧导靴（固定导靴及弹性导靴）。开门刀（或电磁自动门刀）通过开门刀支架固定在轿厢上。安装（含支架）。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！

乘坐自动扶梯注意事项

“五要两不要”

搭乘前，要系紧鞋带，留心松散、拖曳的服饰（例如长裙、礼服等），以防被梯级边缘、梳齿板、围裙板或内盖板挂拽。

准备搭乘时，要按顺序依次搭乘，请勿相互推挤，特别是有老龄人、儿童及视力较弱者共同乘用时更应注意。

踏入自动扶梯时，要注意双脚离开梯级边缘，站在梯级踏板黄色安全警示边框内。勿踩在2个梯级的交界处，以免摔倒。

搭乘时，要面向梯级运动方向站立，重庆康力电梯施工，一手扶握扶手带，以防因紧急停梯或他人推挤等意外情况摔倒。若因故障扶手带与梯级运行不同步时，注意随时调整手的位置。

离开时，要顺梯级运动之势抬脚迅速迈出，跨过梳齿板落脚于前沿板上，以防绊倒或鞋子被夹住。

搭乘时，不要将鞋子或衣物触及扶梯玻璃或缝隙处，避免梯级运动时因挂拽而造成不必要的伤害。

离开时，不要在自动扶梯或自动人行道出口处逗留，以免影响其它乘客。

应急“三步曲”：

如在乘坐自动扶梯过程中遇到故障，康力电梯施工技术，应采取如下措施：

一步：保持镇定，稳定情绪；

二步：有序离开电梯，避免造成的事故；

三步：及时联系现场管理人员。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

杂物电梯使用规定

- 一．开关门时必须轻开轻关，防止门绳出槽；
- 二．放置货物时应放在轿厢中间，电梯严禁超载运行；
- 三．电梯每日使用完毕后应清理、擦拭干净；
- 四．杂物电梯严禁载人运行；
- 五．电梯出现故障应及时通知维修人员，严禁强行撬门取物；
- 六．严禁向电梯内扫水；
- 七．除维修人员外，其他人员严禁用机械钥匙打开厅门；
- 八．取出货物后应关闭电梯厅、轿门；
- 九．电梯门口应保持干净，防止人员滑倒；

十．电梯故障及时拨打报修电话

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

重庆康力电梯施工-北安华机电公司-康力电梯施工技术由北安华机电设备集团有限公司提供。北安华机电设备集团有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北安华机电——您可信赖的朋友，公司地址：北京市东城区安定门外湖景苑1号楼B座恒通伟业大厦309室，联系人：蒋经理。