

亨斯曼RTC30/RFC5进口金红石钛白粉

产品名称	亨斯曼RTC30/RFC5进口金红石钛白粉
公司名称	上海灿森化工有限公司
价格	35000.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市普陀区金迎路718号506室
联系电话	86-02118616256440 18616256440

产品详情

主要用途：塑料用，通用级

状态性质：色光:白色,CAS:优质

供应厂家：美国亨斯曼

纯度：待测

包装(kg)：25

详细介绍：

晶型:金红石型 品牌:亨兹曼 型号:TR28、 R-FC5、 R-TC30 (塑料专用) TR81 TR88 TR52 TR92(通用级)
级别:塑料用 规格及用途:TR28、 R-FC5、 R-TC30(塑料专用) TR81 TR88 TR52 TR92(通用级) 色光:白色
CAS:优质

美国亨兹曼钛白粉RTC30是一种耐候的，金红石型钛白颜料。其独特的优点综合了优异的颜色稳定性，低反应性，和出色的分散性，遮盖率及蓝相等。这些性能使它成为许多塑料领域的理想颜料，是专为塑料工业设计的一种细结晶状金红石颜料，它的表面包覆使它具有容易分散、提高生产效率及低吸潮量之特性。色母粒专用钛白粉中的佼佼者，更好的分散性，更好的生产效率，更好的抗模口粘留和裂孔，光亮度更高，在不添加润滑剂的条件下可以生产出75%钛白粉含量的色母粒，这些性能使它成为许多塑料领域的理想颜料。如非增塑PVC、聚乙烯、聚丙烯及工程塑料等。

主要用途：涂料用、橡胶用、塑料用、造纸用、油墨用、通用级

状态性质：色光:蓝相,CAS:优质

供应厂家：美国亨斯曼

纯度：待测

包装(kg)：25

详细介绍：

晶型:金红石型 品牌:亨兹曼 型号:TC30 级别:涂料用、橡胶用、塑料用、造纸用、油墨用、通用级
规格及用途:TC30 色光:蓝相 CAS:优质

色光	高耐候，色泽蓝相，遮盖强	级别	一级
型号	R-TC30	品牌	HUNTSMAN
晶型	金红石型		

Tioxide R-TC30是一种耐候的,金红石型钛白颜料.其独特的优点综合了优异的颜色稳定性,低反应性,和出色的分散性,遮盖力及蓝相等.这些性能使它成为许多塑料应用领域的理想颜料.如非增塑PVC、聚乙烯、聚丙烯及工程塑料等.

R-TC30的主要性能

特性	性能	试验方法	成份/挥发物
TiO2	92.5%	SAMM4.1.01.01	
Al2O3	3.6%	SAMM5.2.01	
SiO2	1.4%		
SAMM5.2.15 有机物	含有硅氧烷	在105	之挥发份
最多0.4%	SPTM1811 流变性	吸油量	19g/100g颜料 SPTM2007 (调漆刀法)
增塑剂吸收量	21 g/100g颜料	SPTM2006 分散性	未分散颗粒在水中5mg/kg SPTM1112
(筛余物份量54 μm)	在PE色母粒中	40mg/kg	TPL2013 光学性能 白度
极佳	在PE及PVC中	遮盖力	
极佳	在薄膜中	其他与抗氧剂反应性	非常低 TPLS
持久性	高	晶体尺寸	0.21 μm
几何重量分布(平均)			1.3
标准偏差	比重	4.0	SPTM181
比容(压实)	12g/cm3		ISO787-11

表面面积	75m ² /g	BET方法
SO591类别	R2	

*Huntsman Tioxide不建议其二氧化钛颜料用于含铅稳定剂体系的耐候型白色硬质PVC配方中