

# 鹤壁树状月季 吉华月季种类多样 树状月季苗

产品名称	鹤壁树状月季 吉华月季种类多样 树状月季苗
公司名称	南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市石桥镇
联系电话	15737753500 15737753500

## 产品详情

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

### 一，运输

树状月季在运输过程中，很容易弄散或者弄松动自带的泥球，很好了解，运输过程中免不了挤压，这些都会形成树状月季受伤呈现黄叶掉落，树状月季苗价格，还有包装，有些用塑料袋包裹枝条，固然起到保湿的作用，但是容易惹起枝条和叶片枯萎闷伤发黄。

### 二，没有缓苗

网购的树状月季收到货以后，一定要缓苗，一定要缓苗，一定要缓苗，重要的事情说三遍，收到树状月季以后，停止简单的修剪，浇透水，然后放到散光处缓苗养护，不要暴晒，不要施肥，鹤壁树状月季价格，这个缓苗的过程至少要半个月以上，不要急，渐渐来。

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

1、月季得了黑斑病，需要及时将其病叶和病枝剪掉。修剪后，要将病枝集中烧毁，切断源。处理完枝叶后，可以给月季喷洒多菌灵、氟硅唑或托布津药剂。药剂一般7~10天可给月季喷洒1次，连续喷洒3~4次后，可以抑制黑斑病。

2、树状月季批发商指出在喷药期间要注意，要按照说明，合理添水的配制药剂，否则会使月季得药害。喷药期间，药剂不要中途停用，否则会降低。给喷药后，可以将其放在室内凉爽通风的位置养护，养护期间要保持土壤湿润，有利于月季恢复。

3、后期月季恢复以后，可以给予其充足的光照、水分和肥料，能够增强月季的抗病能力。在养护期间，还要定期给月季喷药，可以预防病虫害。养护期间，一般20~30天左右，可给喷1次多菌灵或百菌清等杀菌药剂，进行预防。

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

### 月季的播种繁殖方法

播种繁殖多用于繁殖砧木实生苗及繁育新品种。春播的植株在当年秋天即可开花。冬播的植株在寒冬时节需盖席防寒。在10-11月的果熟期采收果实，大花树状月季价格，晾晒几天，然后用稍轻的碾子将果肉碾碎，用水将种子洗出，放入沙中湿藏。

月季于12月至翌年2月进行室内播种。播种前，先整地，施足底肥，景区树状月季价格，整成1m宽的畦。播种行距20cm，株距4~5cm，发芽适温为22~25℃，约30天发芽出苗。当年5~6月可着花，为促进实生苗健壮发育，花现蕾露色时应摘除，出苗后一年即可嫁接。

鹤壁树状月季价格-吉华月季种类多样-树状月季苗价格由南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园提供。南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园为客户提供“月季,月季苗”等业务，公司拥有“吉华”等品牌，专注于苹果等行业。，在河南省南阳市石桥镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。