

济阳区发电机负载箱出租（济阳区纯阻性负载箱租赁公司）视频

产品名称	济阳区发电机负载箱出租（济阳区纯阻性负载箱租赁公司）视频
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	品牌:高压负载箱出租 型号:1000千瓦--8万千瓦 发货地:本地负载箱测试租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

公司多年从事发电机、应急发电车租赁业务。提供50-2000KW不等的发电机组租赁。

济阳区发电机负载箱出租（济阳区纯阻性负载箱租赁公司）视频

我们拥有专业的团队、优良的设备、优质的服务，以良好的信誉和优秀的业绩，赢得了国内外众多企业的信任，并长期保持愉快的合作，是一家专业为展览展示、大型会议、户外篷房、大型展馆、活动场地、影棚、演播室、体育赛事、节目录制、影视制作、广告、新品发布会等等各项活动，提供发电机和发电车租赁服务的公司。

直流负载箱产品特点：济阳区发电机负载箱出租（济阳区纯阻性负载箱租赁公司）视频

负载特性：阻性负载采用不锈钢合金电阻。不锈钢合金电阻是我公司自主研发定型的低温度系数，低感电阻。

电阻选型：电阻采用采用高熔点的镍铬丝，熔点1200 以上；设计负荷只是材料额定负荷的50%，可以长期不间断稳定工作；

采用轴流风机对负载进行强制风冷，负载可以连续长时间运行。

柜子底部安装有万向带刹车脚轮，柜子顶部安装有承重吊环。

加卸载测试时精度 $\pm 3\%$ ，电阻温漂低，冷态热态功率变化小，精度优于其它阻性负载。

负载投切方式：可以本地手动旋钮控制，也可以客户上位机对负载进行各功率档投切。

直流负载箱产品保护：

- 1.负载保护：由于负载箱需要长时间运行，完善的负载监控、负载保护系统极为重要。
- 2.散热保护：每次测试时，操作人员只有先打开散热风机，系统才允许进行负载加减载。
- 3.风机故障保护：只有风机开启并且正常运转，系统才允许进行负载加减载；
- 4.超温保护：系统发生故障，造成负载超温时，系统自动切断负载，达到保护负载作用。

5.急停保护：当负载发生故障或济阳区发电机负载箱出租（济阳区纯阻性负载箱租赁公司）视频输出端安装有熔断器，系统短路故障时，自动断开负载。

直流负载箱技术指标参数：

长期以来，我们专注于高品质的发电机组，涵盖一般发电用途和各种特殊用途发电机组，面向全国提供高品质、低能耗的发电机组以满足客户的一切电力需求，产品涵盖各种规格普及型、自动化、四保护、自动切换、低噪音及移动济阳区发电机负载箱出租（济阳区纯阻性负载箱租赁公司）视频

济阳区发电机负载箱出租（济阳区纯阻性负载箱租赁公司）视频

产品型号	
负载类型	
功率分档	阻性负载:1 感性负载:1 容性负载:1
额定电压	

负载精度	
负载控制方式	
通讯接口	
电参数测量	可以本地显示每
负载保护	负载高温保护
工作方式	长时
负载连接方式	
负载冷却方式	
使用海拔高度	
工作环境温度	
产品尺寸	