

聚醚简介及用途聚醚出口韩国注意事项

产品名称	聚醚简介及用途聚醚出口韩国注意事项
公司名称	东莞市升耀国际物流有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品名称:聚醚出口 运输类型:化工物流专线 目的地:韩国
公司地址	广东省东莞市长安镇霄边大街18号邦业大厦601室
联系电话	18923722995 18923797836

产品详情

聚醚简介及用途聚醚出口韩国注意事项

一、聚醚简介及性能

聚醚，是销售量较大的一种合成油。它是以环氧乙烷、环氧丙烷、环氧丁烷等为原料，在催化剂作用下开环均聚或共聚制得的线型聚合物。

二、聚醚具体用途

1.消泡剂

作低泡沫洗涤剂或消泡剂。L61、L64、F68用于配制低泡、高去污力合成洗涤剂；L61、L81在造纸或发酵工业中用作消泡剂；F68在人工心肺机血液循环时用作消泡剂，防止空气进入。

2.赋形剂和乳化剂

聚醚毒性很低，常用作药物赋形剂和乳化剂；在口腔、鼻喷雾剂、眼、耳滴剂和洗发剂中都经常使用。

3.润湿剂

聚醚是有效的润湿剂，可用于织物的染色、照相显影和电镀的酸性浴中，在糖厂使用F68，由于水的渗透

性增加，可获得更多的糖分。

4.抗静电剂

聚醚是有用的抗静电剂，L44可对合成纤维提供持久的静电防护作用。

5.分散剂

聚醚在乳状液涂料中作分散剂。F68在醋酸乙烯乳液聚合时作乳化剂。L62、L64可作农药乳化剂，在金属切削和磨削中作冷却剂和润滑剂。在橡胶硫化时作润滑剂。

5.破乳剂

聚醚可用作原油破乳剂，L64、F68能有效地防止输油管道中硬垢的形成,以及用于次级油的回收。

6.造纸助剂

聚醚可用作造纸助剂，F68能有效地提高铜版纸的质量。

7.粘度调节剂

F38可用作乳化剂、润湿剂、消泡剂、破乳剂、分散剂、抗静电剂、除尘剂、粘度调节剂、控泡剂、匀染剂、胶凝剂等，用于生产农用化学药品、化妆品、药品；还用于金属加工净洗、纸浆和造纸工业、纺织品加工（纺织、整理、染色、柔软整理）、水质处理；也用作漂清助剂。

三、聚醚出口韩国注意事项

1.化工品有很多属于危险品，要审核是否属于危险品

2.装运规定：要保证箱内有5%-10%的空隙，换言之，液容不得超过总容量的90%。

3.密封条：一切液体物品，均需对容器口二次密封，避免液体外溢。

4.一些产地的化工品被认定为反倾销产品，要提供产地证确认

5.包装填充要求：投递液体需用相应的填充物及吸附材料，内部应填实，防止聚醚在外包装内晃动引起意外。

6.聚醚出口韩国通过MSDS可以确认是否是危险品，没有危险品类别、UN编码、包装类别，即普通化工品。

四、聚醚出口物流运输优势方案

聚醚属于国际物流中的敏感货，其物流出口韩国报关要求严格需要提供的文件资料比较复杂，面对大量的出口韩国贸易商或正规的生产厂商还是必须走正规流程。但生活中我们很多面临小批量或样品出口韩国造成了很大的麻烦，正规报关会造成巨大的时间精力和不菲的报关费用。升耀国际物流专做敏感货出口，特别针对化工粉末、化工液体、化工原料、化工颗粒出口提供一站式物流服务，无论是国际空运还

是国际海运，都无须提供相关文件，也无须你清关报关，我们提供双清包税到门服务。