

# 上海斯曼峰电动吸引器YX930D-1高负压大流量手术室引流机立式吸痰器选配引流袋

产品名称	上海斯曼峰电动吸引器YX930D-1高负压大流量手术室引流机立式吸痰器选配引流袋
公司名称	上海上医康鸽医用器材有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:上海宝佳医疗 贮液瓶:3000mlX2(PC) 产地:上海
公司地址	上海市普陀区同普路1196号三楼
联系电话	18917019186

## 产品详情

### 上海斯曼峰电动吸引器YX930D-1

电动吸引器YX930D-1是一款高负压、高流量的移动式医用吸引装置，适用于医疗机构作吸除患者气道内的分泌物和手术时患者体内渗出液、冲洗液之用，产品不适用于流产吸引。

#### 性能特点

- 1、该设备选用大流量无油润滑真空泵作负压源，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养。
- 2、充分结合人体工程学设计的产品外观,造型新颖,线条流畅。
- 3、选用大口径、大容量的PC塑料贮液瓶，清晰透亮，极易清洗，配上带密封环的瓶塞,密封性好且开启方便(可选配一次性引流袋)。

#### 4、配有获得国家实用新型专利的疏水性空气过滤器

(专利号:ZL202122078879.X),与溢流保护装置形成双重保护,可防止液体进入中间管道和泵体,避免对负压系统造成污染或引起设备故障。

5、采用透明医用聚氯乙烯软导管,便于吸引时观察管内的液体,独特的管道接头设计,使管道连接更加方便。

6、通过负压调节阀控制吸引时所需要的负压,负压值由真空表显示。

7、手动开关和脚踏开关并联连接,实现双重启停控制,可供临床任意选用。

8、整机工作平稳,噪声低,使用寿命长。

#### 主要技术参数

极限负压值: 0.09MPa(680mmHg)

负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg)极限负压值 自由空气流量: 40L/min

贮液瓶:3000mlX2(PC)

电源: 220V50HZ

输入功率: 250VA

外包装尺寸: 46.5cm X 42.5cm X 93.5cm

毛/净重: 21.5/19kg

strong>

斯曼峰YX930D-1电动吸引器保修服务承诺:

斯曼峰YX930D-1电动吸引器自购买之日起一年以内由产品本身质量问题(非人为损坏)导致不能正常使用的,免费提供保修服务。超过免费保修时限,提供终身维修服务(仅收取材料成本费)。

全国联保，统一网上报修，在线24小时内响应。只需要您登录会员中心，在“产品售后”相应页面进行在线提交售后服务申请单，我们的工作人员会在24小时内和您确认并指导进行后续保修处理。