英思科T40Pro单一硫化氢检测仪

产品名称	英思科T40Pro单一硫化氢检测仪
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科ISC 型号:T40PRO 检测气体:CO或H2S
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

英思科T40Pro单一硫化氢检测仪

IP68高防护等级

10秒内的T90响应时间

多传感器量程可选

2年运行时间，可更换电池

英思科T40Pro单一硫化氢检测仪是英思科T40的重磅升级。主要用于保护人员生命安全，检测暴露在极端环境中危险气体硫化氢或一氧化碳的浓度。

T40Pro仪器小巧轻便，拥有IP68的高防护等级，适合在多变异常的气候环境中工作。快速的T90响应时间能及时发现工作场所中的气体风险，为保护工人生命安全争取了宝贵时间。高效能锂电池支持连续工作2年之久，满足长时间作业需求。大LCD液晶显示屏能清晰的读出气体浓度、种类、峰值和高、低浓度报警水平。如果当前气体高、低浓度值超出预设限度值时，仪器以声、光和振动报警提醒用户。

技术参数

显示：分段液晶显示（LCD）

按键：双键

外壳：带有保护橡胶外模的聚碳酸酯

警报：视觉报警 (两个红色LED灯); 声音报警 (95db); 震动报警; TWA、STEL报警

尺寸：82 x 60 x 27 mm

重量：85克

防护等级：IP 66/68

工作温度：-40 ° C ~ 50 ° C

工作湿度：5% ~ 95% 非凝结

传感器：CO, H2S – 电化学

量程：

气体 量程 分辨率 T90

CO 0-1000 ppm 1 ppm ≤10秒

CO 0-2000 ppm 1 ppm ≤10秒

H 2 S 0-100 ppm 0.1 ppm ≤10秒

H 2 S 0-200 ppm 0.1 ppm ≤10秒

H 2 S 0-500 ppm 0.1 ppm ≤10秒

电池：3.6V一次亚硫酰氯锂（不可充电，可更换）

运行时间：长达2年

认证：

IECEX: Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia I Ma

北美:

UL: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4

Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga

CSA: Ex ia IIC T4

Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4

欧洲:

ATEX: Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia I Ma

CE: Directive 2014/30/EU, EN50270

Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU

中国:

中国防爆认证

中国计量认证

常见配置

部品号/描述

T42-P14G2C/T40 Pro, 一氧化碳(CO), 0-1000 PPM, 黄色

T42-P15G2C/T40 Pro, 一氧化碳(CO), 0-2000 PPM, 黄色

T42-P21G2C/T40 Pro, 硫化氢(H2S), 0-100 PPM, 黄色

T42-P22G2C/T40 Pro, 硫化氢(H2S), 0-200 PPM, 黄色

T42-P23G2C/T40 Pro, 硫化氢(H2S), 0-500 PPM, 黄色

可选附件

1810-2298/流量阀 (1/2 升/分钟)

1810-0859/标定气瓶, 25 PPM H2S

1810-2163/标定气瓶, 100 PPM CO

1716-0756/臂包