

# 1000万保险 独立式家用燃气报警器 3C天然气和煤气泄漏探测器的消防认证

产品名称	1000万保险 独立式家用燃气报警器 3C天然气和煤气泄漏探测器的消防认证
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	198.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HBCX 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

### 燃气报警器操作说明

#### 1、探测器接线说明

(1) 接线前检查产品背后的标贴,确定产品的工作电压及输出功能, DC型工作电压为DC 9-24V; AC型工作电压为220V。包装盒中配有一条5PIN端子线

(2) AC型:红线接交流电源火线,黑线接交流电源零线。DC型:红线接直流电源正极,黑线接直流电源负极。

#### 2、燃气报警器产品测试:

(1) 本燃气报警器具有一个自检按钮,可用于检测探测器的LED及蜂鸣器是否能够正常的

工作，当按下自检按钮时，探测器红色LED与黄色LED交替闪烁，蜂鸣器发出报警声。

(2) 禁止用打火机直接对准探测器气体对流窗进行测试，否则将会损坏探测器内部的传感器。如需测试，可将打火机的气体放入一个空置的塑料矿泉水瓶中,然后将矿泉水瓶的瓶口对准探测器的气体对流窗进行放气来测试。

### 3、燃气报警器报警处理：

当环境空气中天然气或液化石油气浓度值达到或超过探测器报警浓度值时，燃气报警器会自动进入持续报警状态，此时应做如下处理：

(1) 立即关闭管道阀门。

(2) 避免开关各种电器。

(3) 立即打开窗户，使室内空气流通。

(4) 检查气体泄露原因，并及时通知相关部门及相关\*\*\*人员处理。经检查如果探测器为误报，则用户应检查探测器的安装位置是否合适。

### 燃气报警器注意事项：

1、本燃气报警器为可燃气体探测器,不能用于检测一氧化碳等有毒气体。

2、本燃气报警器必须有正确的连线和正确的电源供电，如果不能正常供电，探测器将无法工作。

3、燃气报警器工作时，外壳表面有轻微发热属正常现象。

4、本燃气报警器必需按照说明书的要求定期维护。

- 5、每月一次用吸尘器吸去探测器表面的积尘。
- 6、不要用清洁剂或溶剂擦拭探测器。化学物品会\*\*\*性损坏或短暂性污染传感器。
- 7、避免在探测器附近喷洒空气清新剂，发胶，油漆或其它的气雾剂。
- 8、为\*\*\*探测器的探测灵敏度，应每年请\*\*\*人士对探测器进行标定，发现失效必须尽快维修或更换。
- 9、燃气探测器采用的半导体传感器使用寿命为5年，当超过使用寿命时，请及时更换。
- 10、本燃气报警器可以减少事故的发生，但不能确保万无一失。为了您的安全，除了正确使用本产品外，在日常生活中还应提高警惕，\*\*\*安全防患意识。

#### 燃气报警器售后服务：

- 1、代为客户检查产品；产品在组装前 成品后 发货前均经过严格检查
- 2、处理客户来访来信，以及电话投诉意见
- 3、解答客户的咨询、同时征集客户对产品质量的意见，并根据情况及时改进
- 4、本燃气报警器免费保修一年，三个月内包换，在保修期内出现制造和质量上的缺陷，用户可与我公司联系申请保修
- 5、保修范围不包括外壳、标签等
- 6、本燃气报警器使用时，应防止通气孔 油污 灰尘堵塞  
本公司不承担由此造成的不良以及清理等服务

7、本公司不承担由用户自行或拆装或使用不当引起的严重冲击 跌落引起的损坏