

# 济南西门子一级总代理

产品名称	济南西门子一级总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 产地:德国 型号:PLC
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

济南西门子一级总代理

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC ( S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP )、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

Our company is a contracted agent of Siemens, with a large number of Siemens products Xunzhiman Intelligent Control Technology (Shanghai) Co., Ltd.: an authorized agent of Siemens

Spot stock; A large number of brand new inventory, delivery within 48 hours, no long lead time

Siemens PLC (S7-200, S7-200 SMART, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, ET200S, ET200M, ET200SP), touch screen, frequency converter, industrial personal computer, wire and cable, instruments and meters, product selection, inquiry and purchase, please contact Xunzhiman Intelligent Control Technology (Shanghai) Co., Ltd

设计

CM 1241 通信模块具有与基本设备相同的设计特点。

通信模块配备有以下设备：

用于指示“发送”、“接收”和“错误”的状态LED灯

通信接口：可用于 RS232 或 RS422/485 物理传输属性

安装在 DIN 导轨上：模块安装在右侧 CPU 旁边的导轨上，相互电气、机械地连接，并且通过滑块机构连接到 CPU。

直接安装：水平或垂直安装在 DIN 导轨上或使用集成插片直接安装在控制柜中。

## 功能

CM 1241通信模块提供以下标准协议：

还提供了更多的下载驱动程序。

## 参数设置

STEP 7 Basic 的通信模块 CM 1241 的参数化设计极用户友好性，并极其简单：

使用的已实现协议驱动程序。

使用的驱动程序特定的特性。

用户通过集成在 STEP 7 Basic 中的参数化环境分配模块特性，例如：

Modbus 主站：作为主站，通过 SIMATIC S7 实现主站-从站接口。

Modbus 从站:以 SIMATIC S7 作为从站的主站-从站接口；无法实现从站到从站的报文帧流量。

ASCII：用于与采用简单传输协议的第三方系统进行接口，例如，带有起始和结束字符或带有块检查字符的协议。接口握手信号可通过用户程序来查询和控制。

Modbus：用于符合 MODBUS 协议的通讯，具有 RTU 格式：

USS 驱动协议：特别支持 USS 协议驱动器的连接说明。在这种情况下，驱动程序通过 RS485 交换数据。随后，可以控制这些驱动程序，并可读写参数。

西门子S120双轴电机模块和支持扩展

## MPI 接口的功能

一个 MPI 接口：

可使用 PG/OP 服务

通过 LEDs 显示状态

SIMATIC HMI ???????? WinCC ? HMI ?????? MPI ?????? CFC ?????????????? MPI ???????

MPI ?? PG ? OP ???

PROFIBUS DP 接口的功能

多有 2 个 PROFIBUS DP 接口 :

高传输速率12Mbit/s

多主设备

每个节点可多有 244 字节有用数据

SYNC 和 FREEZE ( 同步和冻结 )

共享输入

也可用作从站

在 HW Config 中进行组态 ( DP 主站/DP 从站 )

DP 主站支持非循环服务(读写非循环数据)

济南西门子一级总代理