## 枣庄疫情隔离点污水消毒设备

产品名称	枣庄疫情隔离点污水消毒设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	32000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 适用于:医院、生活 适用于:小型医疗
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

## 产品详情

枣庄疫情隔离点污水设备工艺有多种,在达标的前提下,突出的优点有:设备埋于地表下,上面可以进行绿化,美观。整个设备一般不需要专人。可以面积,设备上方可修建停车场等,无需建厂房等设施。 对周围无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的。操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。设备可按布置,也可随地形需要特殊布置。

大型方舱污水处理设备简介——工艺说明

隔离污水处理设备-常用的A/O处理技术的原理是,在缺氧池中微生物将污水中的盐氮和亚盐氮还原成气态氮逸出,同时将难降解大分子有机物分解为小分子易降解,具有脱氮、水解和降解部分有机物的作用;在好氧池中,大部分有机物被微生物处理,并进入二沉池进行泥水分离,经后。

为了使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好 氧生物氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧性(硝化菌)。

枣庄疫情隔离点污水设备简介——设备特点

- 1、集处理BOD5、COD、NH3-N、粪大肠杆菌、PH于一身
- 2、整套设备可埋入地下、不表面积;
- 3、产生的嗓声低,异味少,对周围的影响小
- 4、净化程度高,整套污泥产生量少;
- 5、自动化程度高,方便,不需要专人;
- 6、技术,方便

## 7、能耗低,节省运行成本

基建费用:R是合建式。地价高,有利于R,其土建费用较低,但设备费用较氧化沟高。 就进水,BOD 5.浓度而言,高,有利于氧化沟;低,有利于R。一般以BOD5=150mg/L为界,高于此值,氧化沟建费用低于R;低于此值,则反之。并比活性污泥池体积小,对水质的顺应性强,耐冲击负荷性能好,水质,不会产生污泥收缩。池中采用新型弹性平面填料,比外表积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能进步空气中的氧在水中溶解度。枣庄疫情隔离点污水设备