

## 德国科思创（pc+abs）中国

产品名称	德国科思创（pc+abs）中国
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	中国:科思创 (科思创):中国 (科思创):公司
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

德国科思创Makrolon（pc+abs）中国（合金材料）物质特点

PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。

其中，PC就是聚碳酸酯，ABS就是丙烯腈（A）、丁二烯（B）和苯乙烯（S）的共聚物。

这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。ABS塑料

德国科思创Makrolon（pc+abs）中国塑料特点：

- 、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 、室内紫外线稳定性
- 、较高的热变形温度（80~125℃）
- 、耐燃性（UL94VB）
- 、色彩范围广泛
- 、易于注塑和挤塑，吹塑加工

- 、良好的电镀性
- 、一般密度在1.05-1.20间
- 、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
- 、机械性能的卓越平衡
- 、低温时也具备高冲击强度
- 、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.

德国科思创Makrolon (pc+abs) 中国代理 (合金材料) 系列型号：

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2205 35立方厘米/ 10分钟---低粘度，易脱模.

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2207 低粘度，紫外线稳定，脱模性好

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2256 食品级，粘度低，脱模良好;注塑成型 - 熔体温度280 - 320 ° C

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 6485 阻燃级、良好的脱模性、中等粘度、外貌---不透明颗粒.

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 6487 阻燃级、紫外线稳定、良好的脱模、紫外线稳定

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 6555 阻燃级、中等粘度、良好的脱模、注塑成型

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 6557 阻燃级、良好的脱模、粘度中等、注塑成型

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2258 添加剂---阻燃剂，生物相容性符合ISO 10993-1测试要求.

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2405 低粘度、脱模性良好、溶脂19厘米3 ( 300 ° C/1.2公斤)

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2407 紫外线稳定，易脱模、低粘度、通用注塑型.

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2456 食品级聚碳酸酯、具有低粘度.

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2665 阻燃级、UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米、

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2667 阻燃级、紫外线稳定、UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米、中等粘度

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2805 通用注塑级、中等粘度、溶脂---9.5厘米<sup>3</sup> / 10分钟.

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2807 通用级、紫外线安定、良好的脱模、中等粘度、颗粒状

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2856 食品级、中的粘度、脱模性佳、颗粒状、注塑成型

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2458 生物相容性好、粘度低.

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2467  
阻燃、抗紫外线、低粘度、脱模性良好、氯和溴的阻燃性能，

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2558 中等粘度、生物相容性、良好的脱模、环氧乙烷灭菌

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2605 通用注塑级、具有良好的脱模性、粘度中、熔体温度280 - 320 ° C

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2608 通用注塑级、易脱模、中等粘度、紫外线稳定.

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2656  
科思创公司提供的一种食品级聚碳酸酯、同时拥有脱模性佳.

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2658  
医疗级、良好的生物相容性、脱模性好、中等粘度、注塑级

中国可力欣供应:德国科思创PC+ABS 2858 食品级、生物相容性良好、脱模性佳、中的粘度