石家庄陶瓷过滤板清洗剂 华清|运输安全

产品名称	石家庄陶瓷过滤板清洗剂 华清 运输安全
公司名称	合肥华清方兴表面技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区长宁大道与宁西路交口
联系电话	15956919055 15956919055

产品详情

现场具备方便输送清洗剂的条件(手提塑料容器或耐腐蚀自吸泵等)。反冲洗(采用原清洗工艺)主轴、搅拌器、超声波正常工作,主轴正向转速不变,打开反冲洗阀,启动反冲洗系统,控制反冲洗水、压缩空气压力,反冲洗水压力小于0.1Mpa,陶瓷过滤板清洗剂,压缩空气压力不超过反冲洗水压力,并关闭滤液阀。易清洗紧密的无渗透表面,使灰尘不易粘附于其上坣壱屲,因此该产品可以用相关的溶剂很方便地清洗,而不会对颜色产生影响。在计量泵工作正常的情况下,反冲洗时间不大于90min;密切观察计量泵工作情况和清洗剂的液位变化情况,保证清洗剂有效进入反冲洗系统。

任何清洗工艺都不得盲目减少清洗剂用量和随意缩短清洗时间,要通过实验来确定。否则,造成的后果不仅是过滤板过滤性能加速衰减、降低了产量,也会加大恢复过滤板性能的成本,将会增加清洗剂用量和缩短过滤板的寿命。防火性据BSEN438-2/91测试表明,坐壱

屲陶瓷板表面对燃烧的有极强的防护能力,该材料阻燃,面板不会融化,能长期保持特性。注意事陶瓷过滤板、陶瓷分配器、电子仪表以及各种泵类须在5 以上的环境中工作,否则会导致损坏或者不能正常工作,寒冷地区冬天清洗宜加热进行,否则会影响清洗效果

石家庄陶瓷过滤板清洗剂-华清|运输安全(图)由合肥华清高科表面技术股份有限公司提供。"陶瓷板清洗剂"选择合肥华清高科表面技术股份有限公司,公司位于:合肥市高新区长宁大道与宁西路交口,多年来,华清坚持为客户提供好的服务,联系人:黄经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。华清期待成为您的长期合作伙伴!