

## 批发Luran S 797 S ASA高抗冲击性

产品名称	批发Luran S 797 S ASA高抗冲击性
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品:巴斯夫 型号:S 797 S 产地:韩国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

## 产品详情

东莞市尚晋新材料科技有限公司坐落在塑胶重镇广东东莞常平，12年来，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售美国沙伯基础PC塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

### ASA的优点

#### 1、韩国Luran S 797 S ASA 巴斯夫具有良好的机械物理性能

ASA和ABS的结构相似，由丙烯腈和丁二烯橡胶组成，其保留了ABS作为工程塑料所具有的的机械物理性能。

#### 2、韩国Luran S 797 S ASA 巴斯夫具有很强的耐候性

高分子聚合物中若含有双键，则双键容易被能量强度较大的太阳光中的紫外线所打开，由此造成高分子聚合物的耐老化性能下降，而ASA正是用不含不饱和双键的丙烯酸橡胶替代了ABS中含有不饱和双键的丁二烯橡胶，因此，不但可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，同时对大气中的氧化加工过程中的高温引起的分解或变色有了坚强保障，由此极大的提升了材料的抗老化与耐侯性能。根据测试结果，ASA的抗老化性能是AB

S的10倍以上。

3、韩国Luran S 797 S ASA 巴斯夫具有比较好的耐高温性能

4、韩国Luran S 797 S ASA 巴斯夫是一种防静电材料，能使表面少积灰尘

韩国Luran S 797 S ASA 巴斯夫的应用

汽车：

韩国Luran S 797 S ASA 巴斯夫在持续长时间的风蚀后，也不会像经特殊处理的耐老化的ABS那样渐成灰色（由于风蚀或水流造成表面许多显微裂缝和气蚀）。ASA的典型应用是外视镜、散热器格栅、尾部档板、灯罩等承受日晒和雨淋、强风吹等恶劣条件下的外部部件。目前，更是逐步延伸到了摩托车面板、野营汽车、小型船壳、冲浪板等领域。

园艺：

韩国Luran S 797 S ASA 巴斯夫被证明特别适用于园艺灌溉设备以及草坪切割机外壳等。

电子电气：

被优先用于耐用设备的外壳，如：缝纫机、电话机、厨房设备、卫星天线等全天候的壳体。

建筑：

韩国Luran S 797 S ASA 巴斯夫/PVC掺混物用于屋面护墙板和窗型材料，这方面，国外已有了超过10年的实际应用经历。

在美国，由于ASA表面质量好和颜色持久稳定，已被广泛用于浴室和卫生制品、冷热水交换器等，这表明ASA还具有对清洁剂与消毒剂的耐腐蚀性

包装：

韩国Luran S 797 S ASA 巴斯夫在化妆品包装上主要用作衬盖，在配合了PMMA材质外盖和PP材质内盖以后，可用过多层霜瓶盖，可以让产品看上去档次更好。

本公司还提供：

Akulon F136-DH Nylon 6

添加剂 热稳定剂 润滑剂 脱模剂 成核剂

特点 热稳定 高粘度 润滑 核

用途 表 管道

形式 微丸

处理方法 挤压 异型材挤出 片材挤出

Akulon F136-E Nylon 6

添加剂 润滑剂 成核剂

特点 高粘度 润滑 核

用途 薄膜

形式 微丸

处理方法 吹膜

Akulon F136-E1 Nylon 6

添加剂 润滑剂 成核剂

特点 高粘度 润滑 核

处理方法 吹膜

Akulon F136-E2 Nylon 6

Akulon F223-D Nylon 6

添加剂 脱模剂

特点 中等粘度

形式 微丸

处理方法 注塑成型

Akulon F223-D /B Nylon 6

Akulon F230-C Nylon 6

处理方法 挤压 注塑成型

Akulon F232 Nylon 6

处理方法 挤压

Akulon F232-D Nylon 6

添加剂 脱模剂

形式 微丸

处理方法 注塑成型