

达泽希电力机构操作箱防虫防鼠防潮抗裂高分子封堵剂

产品名称	达泽希电力机构操作箱防虫防鼠防潮抗裂高分子封堵剂
公司名称	达泽希新材料(惠州市)有限公司
价格	58.00/千克
规格参数	品牌:达泽希 阻燃等级:v-0 产地:惠州市
公司地址	惠州仲恺高新区陈江石圳村洋岭村民小组30号(厂房)
联系电话	18657299298 18675299298

产品详情

配电房箱柜防凝露封堵组料防火防潮高分子封堵材料****
环网柜防凝露材料防火阻燃防潮高分子材料
自固化自流平防凝露封堵材料不发泡型防火防水防凝露组料

新型电力防潮封堵材料电力柜底部电缆防凝露端子箱封堵自流平材料资阳市电力防凝露材料
电柜端子箱防潮封堵剂 国网变电箱封堵材料

电柜箱底部防火封堵材料 自流平防凝露封堵剂 开关柜防潮封堵材料批发价格
配电箱防凝露防火材料厂家直供 厂家生产环网柜封堵材料 配电箱防凝露

电力电箱施工防潮封堵 室内电器电柜防凝露材料
各种电箱柜底部封堵高分子防潮封堵剂 电箱柜底部封堵高分子防潮封堵剂
电力防火阻燃材料

高低压开关柜防凝露防潮封堵材料 小区配电箱防凝露厂家
自流平高分子防潮封堵材料 配电箱底部防潮封堵 开关柜防凝露
电网防潮凝露封堵防小动物配电柜 电缆 开关柜箱密封剂

高分子防潮封堵剂防凝露电柜箱防腐蚀处理可防小动物气密性封堵防火胶
开关柜防凝露封堵 配电箱防凝露密封剂 端子箱防凝露封堵材料 厂家生产环网柜封堵材料
配电箱防凝露

沿海电力防凝露防潮高分子封堵剂电力系统治理新型自流平防水密封电缆分接箱防凝组料
自固化防潮气密组料 电力阻火密封材料 自固化多功能封堵剂
电力箱柜防火防潮密封产品

高分子底板密封剂 DP防凝露密封剂
MP防潮封堵剂 高分子防潮加强层 BBS防凝露密封剂
BBS防凝露组料

BBSG防火防凝露组料 自流平封堵剂 发泡型封堵剂
电柜自流平防潮封堵剂 电气柜防潮封堵剂 高分子防凝露密封剂
中置柜自流平防凝露封堵剂

纳米防水防火耐压封堵剂 新型环保防潮密封剂。
电力机构操作箱防虫防鼠防潮抗裂高分子封堵剂 自流平高分子防潮防火封堵剂
新型防潮封堵材料

高分子阻燃防潮封堵材料专门用于变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜、户外环网柜等箱柜的新型环保防潮密封剂，具有粘度低、流动性好、容易渗透等特点，有效防止小动物等从地下进入封闭柜内，从而降低安全隐患，能实现柜内密封防潮，可防止电缆夹层或沟道潮湿空气渗入柜内，给生产运行设备提供坚固的防护屏障，能耐受高低温和各种恶劣环境，具有不变形、不变质、不开裂，效果持久等优点；与各种金属材质、电缆护套材质均可紧密粘合，而且不产生任何不良化学反应。

高分子防潮封堵材料专门用于变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜、户外环网柜等箱柜的新型环保防潮密封剂，具有粘度低、流动性好、容易渗透等特点，有效防止小动物等从地下进入封闭柜内，从而降低安全隐患，能实现柜内密封防潮，可防止电缆夹层或沟道潮湿空气渗入柜内，给生产运行设备提供坚固的防护屏障。高分子阻燃防潮封堵剂具有的耐水耐火、耐油耐腐蚀的性能，使用方便，能有效火势沿电缆窜燃蔓延。固化成型后形成一定厚度和强度的阻火效果，隔热、隔烟的目的。阻燃性能达到UL94V-0级阻燃。

高分子防潮封堵材料采用高分子聚合物混合技术，含有高活性化学物质配方，对电气设备柜

底縫隙形成充分密封。阻燃等級UL94V-0。能耐受高低溫和各種惡劣環境，具有不變形、不變質、不開裂，效果持久等優點；與各種金屬材質、電纜護套材質均可緊密粘合，而且不產生任何不良化學反應，是好的電力設備防火防潮解決方案封堵材料。

電力配電設備箱體，櫃體尤其是戶外箱式，櫃設備容易遭受凝露危害。端子箱、線控櫃、動力電源箱等作為變電站十分重要的戶外輔助設備，特別是在戶外地區，氣候與環境多變，若密封、除濕、防小動物等工作存在不足，很容易導致接點短路，造成誤動。且電纜夾層或電纜溝長期潮濕，電纜穿線孔洞如果密封不良，櫃體底板有結構縫隙，潮氣便會順着縫隙進入櫃內，在頂板形成凝露滴落侵入電纜終端，誘發或直接導致電纜終端故障，很可能直接造成巨大經濟損失。