九江发电机租赁(100/2000千瓦)九江出租公司

产品名称	九江发电机租赁(100/2000千瓦)九江出租公司
公司名称	卓联机电设备有限公司
价格	121.20/台
规格参数	康明斯:100kw-2000kw 三菱:100kw-2000kw 沃尔沃:100kw-2000kw
公司地址	发电机出租租赁,高压发电机出租。价格优惠, 24小时电话随时接通中。
联系电话	18548914567 18548914567

产品详情

九江发电机租赁(100/2000千瓦)九江出租公司

卓联设备有限公司随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为各项工地施工、 消防备用、企业避峰、短期自备发电员工现场安装、调试、维护;根据客户需要24小时随时发电。并配 有操作人员配合机组的发电!

业务流程:

- 1、发电服务由我公司负责,派专人专车到现场为用户发电,派操作技工实施监控。
- 2、我公司提供发电设备,负责发电设备安装及运行。
- 3、供应发电机组附属用品电缆等。
- 4、油罐配送车24小时为用户配送符合发电机组所需高品质柴油。
- 5、为大负荷供电可提供2台或多台机器并机作业。

不得使用水、泡沫灭火器灭火。应该使用干黄沙和化碳、干粉灭火器进行灭火。防止身体、手、足、或者使用的消防灭火器等直接与有电部分接触或有电部分过于接近造成触电事故。带电灭火时,还应该带绝缘橡胶手套。充油设备的灭火扑灭充油设备内部火灾时,应该注意以下几点:充油设备外部着火时,可用化碳、121干粉等灭火器灭火;如果火势较大,应立即切断电源,用水灭火。如果是充油设备内部起火,应立即切断电源,灭火是使用喷雾水枪,必要时可用砂子、泥土等灭火。

8h工作制是接触器的基本工作制,约定发热电流参数就是按8h工作制确定的;不间断工作制较8h工作制严酷得多,接触器的触头容易出现氧化而线圈容易出现过热。在不间断工作制下,接触器需要降容使用;断续周期工作制的负载率则分别为标准值的15%、25%、40%和60%;短时工作制下触头的通电时间标准值分别为10min、30min、60min和90min等四种。使用类别接触器有四种标准使用类别,分别是AC-AC-AC-3和AC-4。互锁就是两个接触器不能同时吸合,一般用在电机正反转电路中,若两个接触器同时吸合,将发生电源相与相之间短路。电气互锁的接法是:KM1接触器的常闭触头串联在KM2接触器的线圈回路,KM2接触器的常闭触头串联在KM1接触器的线圈回路。但是若一个接触器触头发生熔焊时,电气互锁就失效了。因此对要求严格的场所还必须使用有机械互锁的接触器。两只接触器将各自的辅助常闭触点储量介入对方的控制回路中,互相闭锁,使得两只接触器不能同时吸合。

福州发电机出租-福州本地租发电机公司(福州市能源资讯)