

四冲程40KW柴油发电机品牌

产品名称	四冲程40KW柴油发电机品牌
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:T42000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

四冲程40KW柴油发电机品牌冷启动后禁止带负载运行柴油机，由于机油粘度大，流动性差，是油泵供油不足，机器摩擦面因缺油润滑不良，导致剧烈磨损，甚至出现拉缸、烧瓦等故障。因此，柴油机冷却启动后，应怠速运转以提高温度，待机油温度达到40°C以上时再带负荷运行;机器应从低档起步，依次在每个档位行驶一英里，直到油温正常，供油充足。

四冲程40KW柴油发电机品牌参数如下；

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：40KW

2.备用功率：41KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：400v

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1

8.相数：三相

9.电机类型：励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号：TO-N4105ZD

2.冷却方式：水冷却

3.额定转速：1500r/min

4.缸体结构：直喷、四缸、直列

5.燃烧系统：直喷式

6.进气方式：涡轮增压

7.绝缘等级：H级

8.调速方式：机械调速

9.消音装置：工业消音

10.油箱容量：50L

11.机油类型：SAE10W30（或CD）

12：燃油类型：0#、-10#

13.发电机转速：1500r/min

三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.自动调压：有

5.机器油耗：200g/kw.h

6.工作时间：8-12H

7.噪音水平db/7m：68-75

8.机器重量：780/890kg

9.外形尺寸:1700*950*1400

随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

四冲程40KW柴油发电机品牌为了不损坏机组的发动机，每次使用启动电机不应过30秒，每次启动后，至少等待2分钟，如果灯在15秒内亮起，或者油压表上没有油压，则表明油压过低。立即关闭发动机以避免损坏发动机，并确认油底壳中的油位正确。如果机器速度和负载严重，柴油发电机组将在过载和高速的工作条件下运行，容易造成粗工，并且气缸套，活塞，连杆等的热负荷和机械负荷增加，容易发生产生气缸拉和瓷砖燃烧等故障。频繁的负载操作导致气缸内长期粗燃烧，容易损坏气缸垫片。