

## 「杭州灭鼠公司」地震后如何预防鼠媒疾病传播？

产品名称	「杭州灭鼠公司」地震后如何预防鼠媒疾病传播？
公司名称	杭州百灵鸟环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区滨安路1197号7幢2953室(自主申报)
联系电话	19550154098 19550163922

### 产品详情

2017年8月8日，北京时间21时19分，发生在四川阿坝州九寨沟的7.0级地震，令原先那上帝遗落在人间的美，满目疮痍，伤痕累累，牵动着全体中国人民的心。

地震后，除了抢救伤员和疏散滞留人员之外，对于有害生物防控，特别是老鼠的防治，也尤为重要，这是因为鼠类可以直接把疾病传染给人类或通过寄生虫间接传播给人畜，其可传播的疾病高达35种以上，包括鼠疫、斑疹伤寒、流行性出血等。据专家估计，历史上被鼠媒疾病夺走的生命超过历史上所有战争死亡人数的总和。

那么地震之后，鼠类会有哪些表现？我们又该如何进行震后鼠灾预防工作呢？

#### 1、地震后鼠情

或许你听过这样的言论，“如果人类消失，老鼠将有可能统治地球”。老鼠适应力强，繁殖快，似乎是适应能力强的哺乳动物了，事实上，老鼠在自然灾害中也会面临与人类相似的境况，例如种群数量大规

模迅速减少，流离失所，因恐惧而变得更具有攻击性等。

地震后，幸存下来的老鼠通常会转移前往另一个新的地区(包括家庭和建筑物)，寻找食物和住所，这意味着老鼠很有可能转移到灾民的安置所。由于安置所卫生条件较差，而老鼠的攻击性变强，使得人们更容易患上鼠类携带的疾病。

## 小贴士

鼠类只有在寻找到合适的住所、食源、并熟悉新环境之后，才会重新建立族群、恢复社会关系，开始繁殖。这通常需要6至10个月的时间。因此，灾后6个月内的鼠情防控非常重要。

## 2、预防原则

要保持环境的卫生清洁，这是预防鼠类的原则要在疾控部门的组织下，进行大范围(例如在一个城区内)的灭鼠行动，而不只是灭治某个单独区域的老鼠。

## 3、预防措施

减少暴露的食物、水源以及鼠类可能的藏身地是在震后防止与老鼠接触的佳方式。

### 1)室内处理

将食物和水保存在密闭容器中

定期处理垃圾

锅、碗等厨房用具使用后应立即进行清洗

## 清理烹饪和就餐区域的任何食物残渣

### 2)室外处理

尽快处理垃圾，将垃圾存放在有紧密封盖的垃圾桶中

去除可能吸引老鼠的任何食物来源，包括动物尸体和动物饲料

移除任何可能供鼠类筑巢的物品，例如废弃车辆、废弃轮胎、废弃家具等

### 3)彻底清理

彻底清理有鼠类活动迹象的区域，以降低人接触细菌和疾病的可能性。

鼠类活动存在的迹象，除了看到活的或死亡的老鼠，还包括其粪便和尿渍，咬痕、巢穴、食物残渣、鼠类声音、与其相关的昆虫等。

注意在清理受污染表面时，需佩戴橡胶手套，而且不得直接接触鼠类的尿液，粪便或受染的表面。必须用消毒剂或1:10的氯溶液(1杯家用漂白剂与1加仑水混合)先消毒，喷淋尿液和粪便，直到彻底浸泡，时长约5分钟。将污染物清理后，弃至密封的垃圾桶内。

地震后，进入废弃或损坏的房屋仍需小心，因为这些建筑物很可能被老鼠感染。若看到鼠类活动的迹象，建筑物也需要彻底清洁。

### 4)注意事项

如若可能，需要一份地区流行病学图谱，了解当地情况，用于标明被老鼠感染的区域或确定潜在受染区域(如：避难所，食品仓库，垃圾场，废弃车辆等)

在寻找鼠类活动迹象的同时，

也应检查**跳蚤**

，螨虫和虱子，因为它们也极易携带疾病。为了安全起见，不要私自滥用杀鼠剂，应由的PCO人员执行消杀提前为老鼠可能带来的疾病做好充分准备工作，如医护人员备齐药物、提前做好隔离预案等。