

杭州百灵鸟专业灭鼠分享：如何有效防治老鼠引起的汉坦病毒？

产品名称	杭州百灵鸟专业灭鼠分享：如何有效防治老鼠引起的汉坦病毒？
公司名称	杭州百灵鸟环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区滨安路1197号7幢2953室(自主申报)
联系电话	19550154098 19550163922

产品详情

近，陕西省安康市宁陕县政府就『途经京昆高速宁陕服务区复工包车1名务工人员病亡事件』作出说明，逝者田某某汉坦病毒（出血热）核酸检测为阳型，同乘其他人员的核酸检测正在采集送样。新冠疫情下，又出一种病毒感染，难免令人紧张。

汉坦病毒跟不一样，它不是新出来的一种疾病，没有这么棘手，但它也是一直都存在；正由于人们的不了解，所以才会更加恐惧。

1.什么是汉坦病毒？

Hantavirus 汉坦病毒，是一类由老鼠传染给人的病毒，可以引起两种严重的急性发热性疾病，分别是流行性出血热（HFRS）和汉坦病毒肺综合征（HPS）。此次新闻报道的为流行性出血热(HFRS)，庆幸这种疾病是有疫苗可以接种的。不过汉坦病毒还会引起另外一种疾病汉坦病毒心肺综合征（HPS），这种疾病致死率可达40%，比毒要高的多，目前尚无有效的疫苗方法，我国虽无HPS疫情报道，但可能出现HPS的潜在危险，这种尚难预料的疾病，必须高度警惕。

2.汉坦病毒怎么传染人？

老鼠是这种病毒的寄主

病毒存在于老鼠粪便，尿液和唾液中。

病毒通过空气传播，人体因吸入而导致感染。

病毒也可以通过伤口和鼠类咬伤进入人体。

值得庆幸的是，汉坦病毒在人与人之间的传播较为罕见。

3.汉坦病毒能被预防吗？

可以！

汉坦病毒是由携带病毒的老鼠传播，做好鼠类的防治是主要预防方法。住宅及各种公共场所，包括餐厅，饭店，菜市场，夜市，食品工厂等均应加强环境清洁，并采取防鼠措施。一旦发现老鼠踪迹，应立即进行灭鼠。

鼠类防治流程如下：

步检查：

第二步封堵及布控：

第三步采用适口性的慢性，低毒，杀它仗蜡块鼠饵站法灭鼠，杀它仗防控措施如下：

1.建筑内15m²放置1个毒饵盒，内放置杀他仗蜡块2-3颗，毒饵站放置于隐蔽的角落或鼠类出没的地点,固定并上锁。

2.根据鼠密度，建筑外10m-50m设置1个鼠饵站，放置地点如：如墙角、建筑物外墙侧面、公共设施与墙间的小巷道内，厕所及垃圾箱房背面或者侧面、餐饮及酒店外墙、建筑物下水道附近等鼠类经常停留和活动的区域，固定并上锁。

3.鼠饵站上或设置点上方，应贴有警示标识。

4.鼠饵站统一编号，每月检查鼠饵站内杀它仗鼠饵消耗情况，补充并更换鼠饵。

注意：应固定并上锁鼠毒饵站，以防儿童、宠物等误食。

如何处理“汉坦病毒”害鼠排泄物？

清理者应带上口罩，塑胶手套，用市售消毒剂喷洒在排泄物上，待消毒30分钟后再进行清理，由外向内擦拭，用清水擦拭干净。为避免“汉坦病毒”空气传染，清洗掉的排泄物及纸巾抹布，应装入垃圾袋中密封丢弃。

备注：不建议采用拖把直接清除，避免污染其他区域。

若发现疑似“汉坦病毒”症状：请尽快至附近医院就诊，并告知鼠类相关接触史，以尽早获得妥善治疗对发现害鼠区域，进行鼠类防治。对于普通人，面对“汉坦病毒”重要的还是不要让老鼠跑进室内。

1.餐具及厨具应使用完毕后尽快清洗，保持厨房与居住环境的清洁。

2.含有食物的垃圾不可隔夜放置在户外，如果无法日产日清，垃圾桶应加盖以免吸引害鼠。

- 3.清除建筑物周围的草丛，灌木，杂物等，清理附近的丢弃物，以避免害鼠筑巢及藏匿。
- 4.有聘请PCO虫害防治师处理鼠患的，应配合PCO服务商的检查建议，进行环境清理。
- 5.害鼠可以通过1.2厘米的缝隙，请检查并修补建筑物周围的孔洞及缝隙，必要时加装挡鼠板，以防止害鼠入侵室内。
- 6.仓库的对外门窗建议安装钢丝网，预防害鼠咬穿入侵。