## CIP就地清洗罐 CIP就地清洗机 河南清洗设备

产品名称	CIP就地清洗罐 CIP就地清洗机 河南清洗设备
公司名称	郑州玉祥机械灌装设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西环路老俩河工业区
联系电话	0371-63751608

## 产品详情

本设备主要由酸碱液贮槽、清水槽、机架、清洗液送出分配器及离心泵等组成。 CIP清洗装置作为不分解生产设备,又可用简单操作方法安全自动的清洗系统,几乎被引进到所有的乳制品、食品、饮料及制药等工厂使用。CIP清洗装置不仅能清洗机器设备,而且还能控制微生物繁殖。

- CIP清洗装置有以下优点:1.能使生产计划合理化及提高生产能力
- 2.与手洗相比较,不但没有因作业者之差异而影响清洗效果,还能提高其产品质量
- 3.能防止清洗作业中的危险,节省劳动力4.能增加机器部件的使用年限
- 5.CIP清洗装置操作方式:手动、半自动及、全自动三种方供用户选择 主要规格及技术参数 1、操作压力 a
- 、容器:液柱静压 b、换热管: < 0.4Mpa 2、操作温度 a、液槽: 60 ~ 80 b、清水槽:室温 c
- :换热管: < 138.8 3、物料名称 a、贮槽: 0.5 %硝酸液 , 2 %苛性碱液 b、换热管:清水水蒸气 4
- 、全容积 a 、酸、碱液槽:  $2 \times 0.5M$  3 b 、清洗槽: 0.5M 3 5 、装量系数: 80% 6 、容量类别:常压容器 7、清洗程序数: 28 、每次清洗时间: 120 分钟(可调) 9
- 、清洗液送出次序:清水—碱液—清水—酸液—清水 10、 离心泵进出口螺纹: T55 × 3(Dg40) 11
- 、离心泵流量: 10T/H 12、离心泵最大扬程: 39m 13、电机功率: 2.2KW 2860rpm/min 14
- 、设备总重量: 650Kg 15、外形尺寸(长×宽×高): 2.5 × 1.6 × 1.9m ---------------------------------

恐战组已表机[高压均质机[高势切孔化机]不锈钢化质放体层[超高温解时火困机]卧式宗菌锅[系外线宗菌机 |清洗机|不锈钢饮料泵|水粉混合泵|万用输送泵|凸轮转子泵|G型浓浆螺杆泵|砂棒过滤器|活性炭过滤器| 微孔膜筒式过滤器|硅藻土过滤器|双联过滤器|板框过滤器板式换热器|感应式铝箔封口机|手压式封口机| 脚踏式封口机|自动充气薄膜封口机|液体定量灌装机|不锈钢夹层锅|电动手动轧盖机旋盖机压盖机封盖机| 电动手动色带黑轮热打码机|多功能瓶盖锁口机|环保型瓶盖打码机|油黑移印机|色带墨轮字粒|

<u>实验室专用仪器</u>等。 -------详细资料,敬请咨询 13103833308 或登录玉祥机械公司以下网站:

http://www.yx2008.cn http://www.037186.cn http://www.yxjx668.com http://www.5136588.com