

日本理研GX-8000，便携式五合一气体检测仪

产品名称	日本理研GX-8000，便携式五合一气体检测仪
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

1. ?????

??????

????????????????????

750m?min ??????

?????? 30m ?????????????????????? 30 ??

????????????????????

?????????????? ??????????????????

????????? CH4 ?? i-C4H10

5 ???MEK?

?????????

????????????????

????????????(??)???

????????(?)??/????

????????????????????

????????????????????

2. GX-8000 ??

检测气体	可燃性
检测原理	催化燃烧式
检测范围	零—一百%LEL
1 刻度	1%LEL
报警设定值	1st:10%LEL 2nd:50%LEL
报警种类	气体报警（自己保持）、流量降低、传感器接触不良、 电池电压降低、回路异常、标定范围异常
报警方式	灯、蜂鸣
蜂鸣音量	95dB(A)以上 / 30cm
吸引流量	0.75L/min 以上
电源	锂离子电池 / 5号碱性电池 × 3支
使用温湿度	-20 ~ 50 、 95%RH 以下(无凝结)
外形尺寸 / 重量	约 154(W) × 82(H) × 127(D)mm、 约 0.9kg
保护等级	相当于 IP67

防爆等级	本质安全隔爆防爆构造(Exiad CT4)
证书等	IECEX、ATEX、TIIS MED 指令、HK 形式认证、CE 其他证书在申请或准备申请
功能	LCD 显示(7 区分指针显示)、ZERO / SPAN 调整、動作确认显示 泵停止功能、数据记忆、密码设定功能、Bump test 功能