

霍尼韦尔 Dolphin 9900hc 条码采集器

产品名称	霍尼韦尔 Dolphin 9900hc 条码采集器
公司名称	苏州斯康自动识别技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	苏州斯康自动识别技术有限公司 苏州市三香路439号名仕花园10幢1203室
联系电话	18912605163

产品详情

Dolphin 9900hc移动数据终端专为点护理，抽样采集及库存管理等医疗应用环境提供高性能的解决方案。一舒适而坚固的设计及高科技的性能大大提高了生产力，加强了工作人员的使用效率。 Dolphin 9900 hc是第一款拥有可消毒机壳的移动数据终端。通过采用可消毒的外壳消除了消毒剂反复清洁时带来的有害影响。特别适用于消毒剂反复清洁设备的工作环境下使用。 Dolphin 9900hc特别整合了WAN，LAN无线功能，保障您和您的移动工作人员之间无间断的高速数据传输、语音连通—无论何时何地。其无线蓝牙连接功能让移动工作者扩大了活动范围。 内置的Adaptus影像技术5.0的9900hc，其先进的数据采集功能让医疗专业人员能够真正实施五项安全保障—无论在扫描病人的腕带，药品或者是工作证时。在实际运用中，与技术同样重要的是9900hc改进的电源管理系统，它的电池的使用周期能够支持一整个工作时段，即使在无线，高密度扫描的环境下。当您认为及时的信息处理和方案可靠性在医疗环境中起到关键作用时，坚固耐劳的，符合人体工学设计的，性能全面的Dolphin 9900hc移动数据终端将会成为您的正确选择。

耐久性和可用性的完美结合：内置镁合金框架外壳，特殊的环保密封性外壳。内部由坚固的零件所组成。符合人体工学的设计使其更方便地进行直观地扫描。总而言之，DolPhin9900hc为满足顾客对于移动数据应用的需求提供可信赖的保障。 全区域无线网络(WFAN)：整合多款无线技术包括GSM / E-GPRS和802.11b / g。无论何时何地到现场 / 非现场为您提供数据交换和声音传输，加上蓝牙功能，更有效的无线连接到外部设备。可消毒的机壳：最适合于消毒剂反复清洁设备的工作环境下使用。多样性，数据采集的最佳表现：Adaptus影像技术5.0能够读取各种一维和二维条码以及数字捕获影像，使您只需要一套简易的设备就能处理和管理更多的数据，带来从所未有的方便。

[条码机](#) [条码扫描枪](#) [数据采集器](#) [条码标签](#) [条码碳带](#)

Shift-Plus电源管理系统：扫描加强型电源，即时的无线应用，持续提供11小时以上的电源时间。提高了实际操作中的效率，大大地延长了电池寿命和减少了电池消耗成本。 Windows Mobile

6.0：工业级的标准平台便于开发和使用，易整合并且保证直观地操作。

系统构成

处理器：	Intel XScale PXA270 624MHz
开发环境：	Honeywell SDK for Windows Mobile 6.0
操作平台：	Windows Mobile 6.0
第三方软件	SOTI MobiControl(远程设备管理)，PowerNet终端仿真(TNVT，3270，5250)，ITScript Net
内存：	256MB内存，1GB闪存
键盘：	一次成型，耐磨损的背光键盘，56键全字母式 / 数字式
数据输入	
影像头 / 扫描头	绿色瞄准线的5100SR&SF
一维码	库德巴码，39码，11码，32医药码(PARAF)，93码，128码，EAN with Add-On and EAN with Extended Coupon码，EAN-13，交叉25码，矩阵25码，Plessey码，Posi码，GS1 Databar，常规IATA25码，常规工业25码，Telepen，Trioptic码，UCC / EAN-128，UPC和UPC-A
二维码：	Aztec，Code 16K，复合码，Data Matrix，MaxiCode，OCR，PDF417，QR码，GS1 Databar
复合码及OCR码	Aztec Mesa，Codablock F，EAN·UCC，GS1 Databar-14、OCR-A和OCR-B
邮政码：	Postnet，澳大利亚、英国、加拿大、中国、日本、KIX(荷兰)，和韩国邮政码，Planet码
数据输出	
显示屏：	3.5英寸1 / 4 VGA(240 × 320像素)带工业级聚碳酸酯触摸屏的彩色TFT LCD显示屏
输入 / 输出口	物理接口支持各种通讯方式——USB1.1，RS-232串口高达115Kbps，通过支架或交流适配器充电，内置红外接口，内置扬声器及麦克风
大容量存储	SD存储卡插口，支持容量高达4GB的记忆卡及SDIO
无线通讯选项	
WWAN：	GSM四频(850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)，带有SIM卡插口，GSM release 99，EDGE(E-GPRS)多插槽12，GPRS多插槽12
WLAN：	IEEE 802.11 b / g
WLAN Security：	Wi-Fi Certified，WPA2，EAP,CCXv4(pending)，WEP，LEAP，TKIP，MD5，EAP-TLS，EAP-TTLS，WPA-PSK，PEAP
WPAN：	Bluetooth(Class 2)
物理参数	

尺寸：	宽 × 长 × 深：86mm × 240mm × 53mm
重量：	606g
操作温度	-10 to 50 ，在性能下降的情况下可以在-20 工作，视应用场合不同而不同
储存温度	-20 to 70
湿度：	95%湿度，无凝结
防静电：	任何表面上15 KVA Air & 8KVA
抗摔强度	能承受从1.5米多次跌落到水泥地
密封等级	IP64(防水防尘)
电源：	2500mAh增强型锂电池，可快速现场更换
其他：	配有点击笔和拆卸式手带
认证	
推荐使用的消毒剂：	Sani-Cloth HB , Sani-Cloth Plus , Super Sani-Cloth , Isopropyl Alcohol Wipes(70%) , Cavi-Sipes , Virex 256 , 409 Glass, Surface Cleaner , Windex@Bleach-100% , Gentle Dish Soap和水
FCC-CE-Radio国家：	美国/加拿大，R&TTE