

北京四方SK-3扩散泵油

产品名称	北京四方SK-3扩散泵油
公司名称	潍坊润达经贸有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区仓南西街与春鸢路交叉路口中桥广场2号商铺
联系电话	86-05365170553 15863292387

产品详情

我厂产扩散泵油以石蜡基矿物油馏分为原料经深度精致净化其成分，再进行分子蒸馏割取馏分和高真空脱气，精确的温度控制是切取有效馏分的保证，由于馏分窄。使扩散泵工作时能迅速汽化和冷凝，从而产生高速喷射气流大大提高扩散泵的抽气速度和真空度。

：：由于我厂的扩散泵油在工作时有低的极限压强，高的抽气速度和良好的抗氧化性能，可广泛应用于光学、电子、真空冶炼、真空镀膜及国防工业等方面的玻璃扩散泵和金属扩散泵。

：：早在1996年12月我厂3号扩散泵油抽样送国家真空设备质量监督检验中心检测，其质量完全达到国家标准要求，抽气速度大大高于国内同类产品。被全国主要真空设备生产厂家及国外多家用户选用，并得到好评。

产品符合 sh0529-92 (1988年确认)

技术指标

41.4 ~ 50.6

61.2 ~ 74.8

380

420

0.5

1.0

-9

-9

220

230

无

无

无

无

0.01

0.01

0.005

0.005

0.02

0.03

1

1

5.0×10^{-9}

1.0×10^{-9}

7.0×10^{-8}

5.0×10^{-8}

报告

报告

注：仲裁试验以蒸发法为准

注意事项：一、扩散泵油应密封存放，不准混入其它油类、水分和杂质。

二、换油时应反扩散泵内用120号溶剂汽油清洗、烘干，按规定量加入扩散泵油。三、加入新油后若极限压强或抽气速度达不到要求，应检查真空系统是否漏气，各喷嘴装配是否正确，前级真空度、锅炉加热电压、测量规管，仪表及导线等是否正常。