

# 美国山都坪Santoprene 201-67W171 TPV 着色低温灵活性可焊性

产品名称	美国山都坪Santoprene 201-67W171 TPV 着色低温灵活性可焊性
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山都坪 型号:201-67W171 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

## 产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售美国沙伯基础PC塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

### 美国山都坪TPV

热塑性弹性体（TPV牌号）热塑性硫化是高性能弹性体结合的硫化橡胶。

在消费者和工业产品应用，TPV易加工性带来改进的性能，质量稳定，降低生产成本。在汽车申请时，热塑性弹性体TPV牌号重量轻有助于提高效率，燃油经济性和降低成本。

热塑性弹性体TPV牌号可注塑，挤出，吹塑成型或热成型.热塑性弹性体TPV是在聚烯烃可回收循环流。

### 优势:

恶劣环境性能：TPV零部件在-60度至135度的恒定温度范围（-81 到275 ）无破裂或粘性。良好的耐热老化结合良好的耐多种酸，碱及水溶液。有些产品可以包：尼龙，金属和各种聚烯烃。薄至0.5毫米包覆成型消除粘合剂，粘接剂和机械联动装置。节约成本，巩固和设计灵活性。

软接触美学：在干燥的握把丝般的感觉，旋钮和处理与热塑性弹性体TPV牌号增加了客户的吸引力和成

本效益的市场价值为消费和工业产品。

灵活性广泛：山都坪TPV产品，从35A—强硬50D.一般用途等级适用于大多数应用。  
FDA的标准，医疗等级,阻燃等级,符合UL的要求。

更容易设计复杂零件 :设计公差可2至3倍更\*\*比EPDM或氯丁橡胶。这使得产品设计人员创造出厚或薄墙部分，并简化多部分的设计。

产品说明：

Santoprene 201-67W171 TPV 美国山都坪

硬度：71A

特征：着色 低温灵活性 可焊性

用途：密封

外观：本色

形式：微丸

处理方法：挤出泡沫等等

本公司还提供：

GLS ABS NN09 ABS

特点 高耐热

形式 微丸

GLS ABS SG29 ABS

填充 10%玻纤增强

GLS ABS SG39 ABS

填充 15%玻纤增强

传统意义来讲，TPV是TPE的一类分支，目前TPV商业化比较多的硫化方式是过氧化二异丙苯（DCP）或者双叔丁基过氧化二异丙基苯（BIPB，又称无味DCP）作为硫化剂、三烯丙基异氰脲酸酯（TAIC）作为助交联剂的动态硫化高分子材料.目前热塑性弹性体TPV的商业化进程日趋稳定成熟，国内企业陆续开发出了性能更高的热塑性硫化橡胶（TPV）并广泛用于汽车行业，比如张家港市道普润高分子材料有限公司、塞拉尼斯公司的山都平弹性体

