## 氧气二级稳压箱

产品名称	氧气二级稳压箱
公司名称	南京野渡医疗设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	南京市浦口区高新技术开发区浦外路28号旭日爱 上城六区8幢2单元514室
联系电话	025-85330515 18913913521

## 产品详情

二级减压箱的工作原理: 二级减压箱(又叫"二级减压截止阀箱") 实际上是串接在气体管路上的一个设备,"截止"的作用就是接通或关闭管道,方便进行检测和维修;一般采用线性球阀。"二级减压"的作用就是进行二次减压(第一次减压在气站处),保证经过减压后的气体压力符合使用标准。同时,二级减压截止箱还可以起到稳压作用,确保工作区域内的压力波动不大,相对稳定,这对使用者而言也是非常有利的。

- 二级减压箱的性能特点: 1.我公司的二级减压截止阀箱采用壁挂式箱体,即所有的减压器及截止阀安装在一个薄式箱体内,可以有多路气体管道布置在一个箱体内。箱体一般固定安装在墙壁上,并串接到气体管路中。 2.每种气体都有压力指示表,可以通过箱体前面的有机玻璃窗体观察到压力值
- 3.箱体采用扣式开关,平时处于关闭锁定状态,需要维修或操作时,按下"锁键",箱体可以轻松打开。4.对于氧气,设置双路通道,当一路出现故障时,可以立即关闭该路气道,打开旁路气道,确保气体可以持续供应。5.采用单表头减压器,减压后的气体压力可以在压力表上轻松读取。
- 6.可以与气体报警箱连接(需要安装电接点压力表)
- 二级减压箱的安装说明: 1.一般安装在每个楼层的管井或气体管道入口处
- 2.二级减压截止阀箱与气体管道串接,需注意进口及出口的方向
- 3.二级减压截止阀箱固定在墙壁上,方便操作 4.对于氧气,保证同一时间只有一条管路处于开启状态。

南京野渡科技发展有限公司 是从事区域工程配套设备产品及配件销售与安装的公司。公司目前主要从事 实验室高纯气体管道及医院气体管道的安装、洁净手术室配套气体吊塔、重症加护病房气体多功能柱系 统、

## 数显微

电脑呼叫对讲通讯系统、病房输液吊杆、输液椅、隔帘及走廊扶手等产品的销售与安装。www.nivedu.cn