灌浆料胶晶,灌浆料胶粉.砂浆胶晶,砂浆胶粉,刘经理

产品名称	灌浆料胶晶,灌浆料胶粉.砂浆胶晶,砂浆胶粉,刘经理
公司名称	北京新世纪建筑材料技术有限公司植筋胶销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区华北电力大学323号
联系电话	010-52490553 13520130513

产品详情

全国销售　　Tel:刘经理： 联系我：13520130513 13718007207

QQ：744480818

<<<母料胶晶系列>>>

灌浆料母料0#胶晶，A型 20公斤/袋 4000元/吨(量大面议)

灌浆料母料0#胶晶，B型 20公斤/袋 10000元/吨(量大面议)

灌浆料母料0#胶晶，C型 20公斤/袋 5000元/吨 (量大面议)

灌浆料母料0#胶晶，D型 20公斤/袋 12000元/吨(量大面议)

灌浆料母料0#胶晶，E型 20公斤/袋 12000元/吨(量大面议)

勾缝剂母料1#胶晶 10公斤/袋 18000元/吨(量大面议)

粘结剂母料2#胶晶 10公斤/袋 22000元/吨(量大面议)

砂浆母料 3#胶晶 10公斤/袋 27000元/吨(量大面议)

本品是我公司为配制生产水泥基灌浆料而专门研制的一种有机高分子添加剂。它打破了一直以来生产灌浆料的技术壁垒，解决了施工现场随用随配的技术难题，突破了远距离运输的运输成本和运输周期等。

产品功能

1、早强高强：可实现2小时抗压强度≥20MPa或1天抗压强度≥20MPa,3天抗压强度≥40MPa，28天抗压强度≥60MPa。

2、自流性：可实现流动度≥300mm以上，并有良好的保持时间。

3、无收缩：添加0#胶晶的水泥砂浆具备一定的微膨胀性能，在水泥砂浆硬化过程中可以优先抵抗和补偿因水泥硬化所产生的收缩现象和开裂现象。

4、抗离析：添加0#胶晶的水泥砂浆可以在实现大流态和保持较高粘度，有效避免了现场施工中因习惯性加水偏多或养护不得当所导致的各种施工质量问题。

5、低温施工：添加0#胶晶的水泥砂浆可以在-10°C的环境温度下施工。

使用范围

应用举例

一、用于工厂加工生产通用加固型水泥基灌浆料，参考配方如下：（推荐用水量13~15%）

1、42.5R普硅水泥：　　550公斤

2、6-8目石英砂（大号）：　　250公斤

3、10-20目石英砂（中号）：　　250公斤

4、20-40目石英砂（小号）：　　250公斤

5、0#胶晶B型：　　19.25公斤

合计：　　1319.25公斤

二、用于施工现场随用随配水泥基灌浆料：就地选取砂子的含泥量应符合施工要求。

最好选用42.5R普硅水泥，也可根据要求，选取42.5普硅水泥或者标号低的

32.5普硅水泥。参考配方如下：（推荐用水量15%左右）

1、42.5R普硅水泥：　　100公斤

2、砂子：　　150公斤

3、0#胶晶B型：　　3.5公斤

合计：
253.5公斤

包装储运

1、牛皮纸塑膜袋，内衬防潮塑料膜，0#胶晶B型，C型，D型，E型包装规格为25±0.5公斤/袋，0#胶晶A型包装规格为40±0.5公斤/袋。

2、储存在干燥通风处，避免日晒，注意防潮、防水，储存期12个月。储存期间出现吸潮结块，清除或粉碎结块，不影响正常使用。无毒、无味、不燃、不爆，可按一般货物运输。

欢迎来电：公司多种产品 Tel:刘经理： 联系我：13520130513　13718007207

<<石油/化工/电力/矿业/高铁专用系列>>

TD-1通用型水泥基灌浆料 25公斤/袋　1500元/吨

TD-2孔道型水泥基灌浆料 25公斤/袋　1500元/吨

TD-3支座型水泥基灌浆料 25公斤/袋　2000元/吨

TD-4抢修型水泥基灌浆料 25公斤/袋　2000元/吨

TD-5改性环氧树脂灌浆料（水乳型）　5+15+150公斤/组 5500元/吨

TD-6改性环氧树脂灌浆料（溶剂型）　5+15+30公斤/组 35000元/吨

TD-7改性环氧修补胶泥（水乳型） 20公斤/桶　10000元/吨

TD-8改性环氧修补胶泥（溶剂型） 20公斤/桶　25000元/吨

TD-9聚合物修补砂浆 10+40公斤/组　3500元/吨

TD-10干粉型道钉锚固剂　10公斤/桶　4500元/吨

TD-10干粉型道钉锚固剂　25公斤/袋　4000元/吨

TD-11环氧型道钉锚固剂　10公斤/桶　40000元/吨

砼基固TJ-8012G合成树脂本色粘合剂，0#　50KG/桶 1500元/桶 30000元/吨

砼基固TJ-8012G合成树脂本色粘合剂，1#　50KG/桶 1000元/桶 20000元/吨

砼基固TJ-8012G合成树脂本色粘合剂，2# 50KG/桶 1250元/桶 25000元/吨