

YC YCW 橡皮线供应 重型通用橡套电缆

产品名称	YC YCW 橡皮线供应 重型通用橡套电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:齐全 型号规格:YC YCW 橡皮线供应 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

YC YCW 橡皮线供应 重型通用橡套电缆

YCW-J3*50+1*16加强型橡胶软电缆

电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能，控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上，控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时，电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。

(一)控制电缆属于电器装备用电线，和电力电缆是电缆五大类中的2个。

(二)控制电缆的标准是9330，电力电缆的标准是GB12706

(三)控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。

(四)控制电缆的截面一般都不会超过10平方，电力电缆主要是输送电力的，一般都是大截面。

由于以上大家讲到的原因,电力电缆的规格一般可以较大，大到500平方(常规厂家能生产的范围)，再大的截面般能做的厂家就相对少了，而控制电缆的截面一般较小，一般不超过10平方。

;YCW-J3*50+1*16加强型橡胶软电缆

YC-J电缆为重型钢丝加强型橡套线，YCW-J是野外用的有一定的耐气候性，YZ-J电缆（也有人称其为YZG电缆）-钢丝加强型中型橡套软电缆，钢丝加强型提高了橡套电缆的拉力，这种电缆为企业标准生产。

- 一、用途特种橡胶套电缆产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。二、使用特性（1）YZ型额定电压 U_0/U 为300/500V，YC型为450/750V。（2）橡胶套线芯的*允许工作温度不超过65。（3）W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。（4）ZR型电缆具有阻燃性能。-J的是钢丝加强型的

优质YCW-J升降机电缆,QXFW-J卷筒电缆 YC-J钢丝加强型橡胶套线（企标电缆）为起重机，电动葫芦，升降机等设备电缆。YC-J钢丝加强型橡胶套线（企标电缆）为起重机，电动葫芦，升降机等设备电缆。YC-J电缆为重型钢丝加强型橡胶套线，YCW-J是野外用的有一定的耐气候性，YZ-J电缆（也有人称其为YZG电缆）-钢丝加强型中型橡胶套软电缆，钢丝加强型提高了橡胶套电缆的拉力，这种电缆为企业标准生产。用途特种橡胶套电缆产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。

控制电缆

KVV

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVVR

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制电缆

KVVVRP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制软电缆

KVVP2

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线铜带屏蔽控制电缆

KVVP22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带控制电缆

KYJV

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVJVVR

YC YCW 橡皮线供应 重型通用橡套电缆 天津电缆 橡塑电缆 湖南电缆