

地下停车场环氧地坪施工，交通热熔划线厂家 车间环氧地坪施工厂家

产品名称	地下停车场环氧地坪施工，交通热熔划线厂家 车间环氧地坪施工厂家
公司名称	驻马店佳龙交通工程有限公司
价格	5.00/米
规格参数	
公司地址	河南省驻马店市汝南县梁祝大道东侧50米农资市场9-8号（注册地址）
联系电话	13686872345

产品详情

地下停车场划线及交通设施设计与施工方案

一 标志牌

在进出口以及车场内适当位置安装标志牌，引导车辆正确行驶，交通标志设禁令标志、指示标志及其它标志。交通标志牌采用工程反光膜、铝板按国家标准制作，质量好、强度高、耐用性强、图文规范、色彩鲜艳,在自然环境中可保持七年内不褪色、不断裂。

停车场设禁令标志、指示标志、指路标志、辅助标志共四种。

1、禁令标志：圆形直径d=60cm 包括禁止驶入、禁止左转弯、禁止右转弯和减速让行标志。

禁止标志：包括禁止驶入、禁止左转弯、禁止右转弯和减速让行标志。

禁止左转弯标志：表示前方路口禁止车辆向左转弯；

禁止右转弯标志：表示前路口禁止车辆向右转弯；

减速让行标志：表示车辆应减速让行。

2、指示标志：圆形直径d=60cm，按场地实际需要及驾驶员视距要求设置。包括直行标志、左转弯标志、右转弯标志、直行左转弯标志、向左、右转弯标志。

停车标志：表示该处有停车场；

直行标志：表示只准车辆直行；

左转弯标志：表示车辆只准向左转弯；

右转弯标志：表示车辆只准向右转弯；

向左、右转弯标志：表示车辆只准向左和向右转弯；

直行左转弯标志：表示只准车辆直行和向左转弯；

3、指路标志（非标）：长方形 $a=60\text{cm}$ $b=40\text{cm}$ 包括入口指向标志、出口指向标志楼层指向标志。

入口指向标志：表示停车场的入口方向及入口；

出口指向标志：表示停车场的出口方向及出口；

楼层指向标志：表示停车场上下楼层的行驶方向。

4、辅助标志：包括导向标、警示反光板。

导向标：设在车场进出口或上下通道两侧表示前面方向发生改变，车辆须按指示方向行驶；

安全护角：设在车场内立柱或墙角，车辆停泊时起警示作用。

二、金属构件及辅助设施

反光防护桩：防止车场内建筑物或其它设施受损，起警告和保护作用；

安全凸镜（分室外和室内）：设在多方向通道口便于驾驶员观察其它方向来车；

限高杆：设在车场入口，测量车辆高度，避免超高车辆进入；

金属支架：固定标志牌。

安全防撞栏：高130—150mm，置于停车位后线距前1.1米处。可有效的防止车辆在进入停车位时碰撞车后物体或墙壁。

悬牌吊架：用于吊悬标志牌。适用于通道上安装标志杆后影响车辆通行的通道。用膨胀螺丝固定于天花板或墙面。

限高小型龙门架：置于地下车库通道入口处，可有效防止超高车辆误入地库造成车辆和建筑物的损坏。架上可装相应的反光标志牌、红绿灯和其他设备。

道钉：置于地下车库通道线上，车辆在车库行驶中可警示作用，避免因光线不好车辆压线行驶碰到柱子上。

驻马店佳龙交通工程有限公司，经营房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、公路交通工程、通信工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、钢结构工程、体育场地设施工程、机电安装工程、防腐保温工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、园林古建筑工程、建筑幕墙工程、工程设计、工

程咨询、商品批发与零售。致力于为停车场、交通、公路、市政部门及旅游景区提供优质的道路标志标线和交通安全设施服务，产品广泛用于公路、城市道路、机场、大型生活区、超市地下车库、厂区、军区、旅游区、医院等企业及建筑场所。四川锋行天下自创建以来，坚持以技术和服务为立身之本，为数百家行业用户提供了完善的服务，同时也与众多国内外知名的企业建立了良好的合作伙伴关系，公司先后承接了几百项工程，欢迎新老客户前来洽谈指导。

主要产品有：

停车场地坪系列：环氧自流平地坪、环氧砂浆地坪、金刚砂耐磨地坪、混凝土密封固化剂、无震动止滑坡道、柱体和墙面工程；

停车场设施系列：停车场车位、停车区引导系统、智能停车场管理系统、灯箱、指示牌、车库门、伸缩门、立体式车库、车轮锁、车轮定位器、雨棚、路锥、护角、警示柱、减速带岗亭；

道路交通设施系列：交通标志牌、标线系统、防撞桶、交通灯、电子眼、道路防护栏、波形护栏、道路防护网、道钉、轮廓标、诱导标、声屏障、防眩板。