南京赛莱默水泵叶轮轴承环机芯总成

| 产品名称 | 南京赛莱默水泵叶轮轴承环机芯总成 |
|------|------------------------------------|
| 公司名称 | 南京斯瑞莱机电设备有限公司 |
| 价格 | 18900.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:赛莱默 型号:ESHS32-250/1 产地:南京 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号 |
| 联系电话 | 025-86997732 13584027121 |

产品详情

工作压力:

50 时为12巴,120 时为10巴

连接尺寸符合EN 733 (ESH 25型号除外)

弹性体:FPM(原ISO)、FKM(ASTM和新ISO)

电机技术参数

鼠笼式,全封闭结构,风扇冷却(TIFC)

2级和4级范围

电机的防护等级为IP55 (EN 60034-5)

电泵的防护等级为IPX5 (EN 60529)

性能符合EN 60034-1

IE3效率等级(3相0.75至37KW)

绝缘等级155(F)

液压参数

排量:2级范围240m/h

4级范围144m/h

扬程:2级范围110m

4级范围 27m

液压性能符合ISO 9906:2012 38级

液体温度范围:

—标准型(带FKM*垫圈)

—10 至+120

一应要求提供的型号(带EPDM垫圈)

—30 至+120

标准电压

功率小于等于3KW时为3×220/380V 50HZ

功率大于3KW时为3×380/660V 50 Hz

环境温度:40

注释

面向泵的吸入口侧看时逆时针旋转

泵不包括对接法兰